



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: Μαρια Κολώνια  
ΤΗΛ: 213 2058394  
E-mail: [mkolonia@sismanoglio.gr](mailto:mkolonia@sismanoglio.gr)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13555  
ΗΜΕΡ: 04/07/2023

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Νο ΑΑ11/2023  
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.  
ΦΛΕΜΙΓΚ (CPV: 50312300-8), προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο  
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής »

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος διαγωνισμού	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αναθέτουσα Αρχή	ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ»
Κριτήριο Κατακύρωσης	πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Τόπος υποβολής Προσφορών	Πρωτόκολλο Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ» και Γραφείο Προμηθειών, Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης Προσφορών	Ημερομηνία 18/07/2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00μμ
Χρόνος Διενέργειας	Ημερομηνία: στις 19/07/2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 11.00π.μ.
Τόπος Διενέργειας	Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους/Υπηρεσίας	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ (CPV: 50312300-8)
Προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη	18.600,00 € συμπ. ΦΠΑ,
Διάρκεια της σύμβασης	Ένα (1)έτος
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης	Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν :

- του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- του Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
- του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του Ν.4542/2016 (Α' 95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
- Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του Ν.4152/2013, υποπαρ.25 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
- του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
- του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
- Ο Οργανισμός (ΦΕΚ. 3475/Β/31.12.2012) του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, (ΦΕΚ. 1252/Β/11.04.2012) «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και (ΦΕΚ. 3499/Β/ 31.12.2012) του Ενιαιού Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ».
- Το ΦΕΚ 1681/28.07.2011: Υ.Α. «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους».



13. Η Υ.Α.Π/Φ.40.4/1/98910.04.2012 – ΦΕΚ.Β'/1301/2012 περί πλαισίου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
14. Οι διατάξεις του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ.Α'/184/23.09.2020) και ειδικότερα τα άρθρα 39 περί συμμόρφωσης, αρ.41, παρ.3 και αρ.42 περί προσβασιμότητας δημόσιων διαδικτυακών τόπων και τις διατάξεις άρθρων του ΚΕΦ.Η.
15. Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ/2016/679.
16. Ο Ν.4624/2019 (ΦΕΚ.Α' 137) Περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
17. Οι διατάξεις του Ν.4961/2022 (ΦΕΚ.Α'/146/27.07.2022) «Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών-Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», ΚΕΦ.ΣΤ, Μέρος Γ, Κεφ. Β', άρ.67,68 και κεφ. Δ. άρθρο 78 σχετικά με την προσβασιμότητα δημοσίων διαδικτυακών τόπων, άρ.79 σχετικά με το Μητρώο δημοσίων διαδικτυακών τόπων, άρ.80 σε αντικατάσταση του άρ.43 του Ν.4727/2020 και του αρ. 108 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
18. Ο Ν.4967/2022 (ΦΕΚ.Α' 171) Περί προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών.
19. Το πρότυπο : EN 301 549 v.1.1.2 (2015-04) – v.2.1.2 (2018-08) ETSI "Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe" για φορητές συσκευές.
20. Το πρότυπο : W3C/WCAG 2.1 "Web content accessibility Guidelines" (2018-06) σχετικά με το επίπεδο AAA προσβασιμότητας δημόσιων διαδικτυακών τόπων.
21. Το πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
22. Η Πολιτική Ασφάλειας του Νοσοκομείου – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
23. Η Πολιτική Ποιότητας της Υπ. Πληροφορικής.
24. Την υπ αριθ.23269/18.11.2022 Απόφαση Διοικητή περί ορισμού επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
25. Το υπ αριθ.24416/09.12.2022 έγγραφο του της επιτροπής Τεχνικών προδιαγραφών περι σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
26. η υπ αριθ.25821/22.12.2022 Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης.
27. η υπ'αριθ.29/26/11/2021 (ΑΔΑ : Ψ7ΣΝ4690Ω5-ΑΚΘ) απόφαση διοικητικού συμβουλίου περί έκκρισης σκοπιμότητας ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ.
28. Την υπ αριθ.07/30.03.2023 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
29. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΠΕΟ4690Ω5-29/06/2023
30. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

#### **ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ**

σε κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για τις **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ (CPV: 50312300-8), προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ».**

**Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, στις 19/07/2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 11.00π.μ.**

**Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 18/07/2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00** ήτοι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

#### **Διευκρινήσεις:**

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει τρεις υποφάκελους: έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά, έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά και έναν υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία της πρόσκλησης (τον αριθμό και τον τίτλο/αντικείμενο της πρόσκλησης, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:  
**Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** στον οποίο περιλαμβάνονται:



A1) **Υπεύθυνη δήλωση** (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίταται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υπογραφή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα

**A1.Παραστατικό εκπροσώπησης** εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους

**Β)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης της διαδικτυακής πύλης, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο και ιδιαιτέρως έμπειρο προσωπικό, το οποίο έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό αντίστοιχων έργων. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και ως εκ τούτου, α) θα πρέπει να υποβληθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που θα ασχοληθεί με το έργο, από τα οποία να προκύπτει η επάρκεια του Αναδόχου σε Ανθρώπινο Δυναμικό, εξειδίκευση, εμπειρία πιστοποιήσεις και Δεξιότητες. β) θα πρέπει, και για την τελευταία τριετία, να έχει τουλάχιστον τρεις (3) αντίστοιχες υλοποιήσεις με φορείς ανάλογου μεγέθους. Απαιτείται η υποβολή σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.γ) απαιτείται παράθεση Πελατολογίου σχετικών αναλόγων ενεργών υλοποιήσεων (όχι κατά κανόνα αναγκαία από τον χώρο της Υγείας), καθώς επίσης,δ) να υποβληθούν διαθέσιμες επίσημες πιστοποιήσεις του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του υποψήφιου Αναδόχου επί των σχετιζόμενων τεχνολογικών λύσεων.

**Γ)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή.

7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος ή το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και εναρμονίζονται με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτονται ως μη κανονικές. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές απορρίπτονται.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών γίνεται σε μία δημόσια συνεδρίαση.
9. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Κατά την αξιολόγηση η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε διευκρίνιση ή στοιχείο κρίνει απαραίτητο.
11. Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου

**β. Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

**δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.



23PROC013013864 2023-07-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

12. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 4% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες επιπλέον της λήξης της σύμβασης.
13. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
14. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».
15. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
  - 0,2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24-3-'09).
  - 0,1% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4912/17.3.22 ΦΕΚ Α 59)
  - Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
  - 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/1994.
  - Υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.Π. 0,02% (άρθρο 36 παρ 6 Ν. 4412/2016) - εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ
16. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 203 του Ν.4412/16).
17. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
18. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.
19. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ



## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ ΦΛΕΜΙΓΚ», το οποίο αφορά α) την αποτύπωση του Υπάρχοντος Δικτύου Δεδομένων του Νοσοκομείου, με σκοπό την εκπόνηση προτάσεων για τη βελτίωση αυτού, β) την ετήσια Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Δικτυακού εξοπλισμού και γ) Επεκτάσεις Δικτύου (αν ζητηθούν από το Νοσοκομείο και με πρόσθετη αμοιβή)

#### α) Αποτύπωση του Υπάρχοντος Δικτύου Δεδομένων του Νοσοκομείου

Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός 30 ημερών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε επιβαβαίωση/επικαιροποίηση του αναφερόμενου στο παρόν ενεργού εξοπλισμού και να παραδώσει το διάγραμμα του δικτύου των δύο Νοσοκομειακών Μονάδων (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ ΦΛΕΜΙΓΚ), στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρειες τα παρακάτω

1. Όνομα καταμετρήτη και θέση εγκατάστασης
2. Αριθμός UTP λήψεων
3. Διασυνδέσεις με εξωτερικούς αποδέκτες – Δίκτυο κορμού
4. Διασυνδέσεις εντός του καταμετρήτη—stack
5. Καταγραφή μοντέλου για κάθε στοιχείο ενεργού εξοπλισμού

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει η ανάλυση της λογικής τοπολογίας του δικτύου, ανάλυση του subnetting και του routing που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο του Σισμανόγλειου έλεγχος για ενδεχόμενα λάθη που προκύπτουν από κακή παραμετροποίηση του εξοπλισμού και αναφορά βασικών στατιστικών στοιχείων απόδοσης στο δίκτυο κορμού. Από την ανάλυση όλων των δεδομένων θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο σχέδιο προτεινόμενων αλλαγών για τη βελτίωση του δικτύου (συμπεριλαμβανομένου και του firewall).

#### β) Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Δικτυακού εξοπλισμού των Ν.Μ. Σισμανόγλειο και Ν.Μ. Αμ. Φλέμιγκ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους

- I. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει σε πλήρη λειτουργία σύστημα ηλεκτρονικής (email) και τηλεφωνικής επικοινωνίας (σταθερό, κινητό) με το Νοσοκομείο, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη αποστολή και παραλαβή των κλήσεων. Η ενημέρωση του Αναδόχου θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Υποδ/νσης Πληροφορικής του Σισμανογλείου ή του Τμ. Πληροφορικής του Αμ. Φλέμιγκ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κατ' εξακολούθηση δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του (αποκατάσταση βλαβών-προληπτική συντήρηση) το Νοσοκομείο μπορεί να προβεί σε ενέργειες για την κατάρπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης του Συμβολαίου Συντήρησης.
- II. Πλήρης αποκατάσταση του αναφερόμενου προβλήματος είτε απομακρυσμένα, είτε επιτόπου (on site), καθώς και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανταλλακτικών/εξοπλισμού από τον Ανάδοχο, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη (καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου όλες τις εργάσιμες και μη ημέρες) λειτουργία και λειτουργική διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου. **Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η διαθεσιμότητα του υποστηριζόμενου εξοπλισμού θα είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 99% του χρόνου λειτουργίας του.**
- III. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ως εκ τούτου,  
α) θα πρέπει να υποβληθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που θα ασχοληθεί με το έργο, από τα οποία να προκύπτει η επάρκεια του Αναδόχου σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Δεξιότητες. Εξ αυτών, απαιτείται τουλάχιστον μια πιστοποίηση σε εξοπλισμό δικτύου Cisco και μία σε Watchguard (παραμετροποίηση FIREWALL)  
β) ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, και για την τελευταία τριετία, να έχει **τουλάχιστον τρεις (3) αντίστοιχες Συμβάσεις Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης με φορείς ανάλογου μεγέθους (εξ' αυτών οι δύο τουλάχιστον με Νοσοκομεία)**. Απαιτείται η υποβολή σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.  
γ) Θα πρέπει να προσκομισθούν επίσημες Πιστοποιήσεις Συνεργασίας με Κατασκευαστικούς Οίκους Εξοπλισμού για Δίκτυα Δεδομένων.
- IV. Απαιτείται η απόκριση του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (αργίες και μη). **Στην περίπτωση βλάβης, η ενημέρωση του Αναδόχου θα γίνεται από τις 9:00 έως 16:00 (εργάσιμες και μη μέρες) και το μέγιστο χρονικό διάστημα απόκρισης τεχνικού του Αναδόχου θα είναι μία (1) ώρα. Σε περίπτωση βλάβης η οποία δεν αντιμετωπίζεται από μακριά το μέγιστο χρονικό διάστημα άφιξης στο Νοσοκομείο τεχνικού θα είναι τέσσερις (4) ώρες** Στην περίπτωση βλαβών που δεν επιδιορθωθούν εντός ωραρίου, ο Ανάδοχος θα παρέχει τις Υπηρεσίες του και εκτός ωραρίου.
- V. Σε περίπτωση αδυναμίας επιτόπιας άμεσης επίλυσης του προβλήματος, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη αποκατάσταση του συστήματος, με δική του μέριμνα μεταφοράς και επισκευής του εξοπλισμού. Εφόσον διαπιστωθεί αναγκαιότητα παραγγελίας ανταλλακτικών ή εξοπλισμού, ο ανάδοχος θα φροντίζει για την προμήθειά τους (ίδιου τύπου ή εφάμιλλων χαρακτηριστικών), **χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο.**
- VI. Σε περίπτωση αδυναμίας οριστικής επισκευής και λειτουργικής αποκατάστασης εντός 4 ωρών (χρόνος βλάβης μεγαλύτερος των 4 ωρών), ο Ανάδοχος θα παρέχει δικό του εξοπλισμό αντικατάστασης (εφάμιλλο τουλάχιστον με το μη λειτουργικό) **χωρίς καμία**



23PROC013013864 2023-07-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

**επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο**, για την εξασφάλιση στοιχειώδους λειτουργικότητας μέχρι τη πλήρη αποκατάστασή του. Ως χρόνος βλάβης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι την διόρθωσή της μείον το χρονικό διάστημα απόκρισης του Αναδόχου, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το μέγιστο καθορισμένο.

- VII.** Το Νοσοκομείο διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων υλικών, εξοπλισμού και λογισμικού, που έχουν τοποθετηθεί με σκοπό την άρση οποιασδήποτε βλάβης. Ο αντικατασταθείς εξοπλισμός επιστρέφεται στον Ανάδοχο.
- VIII.** Αν δεν αποκατασταθεί τελικά το όποιο αναφερθέν πρόβλημα με βάσει τα ανωτέρω, τότε ενεργοποιείται ρήτρα ίσης αξίας με το 1/30 της αναλογούσης μηνιαίας αποζημίωσης συντήρησης, για κάθε μέρα καθυστέρησης.
- IX.** Απαιτείται **προληπτική τεχνική συντήρηση** 1 φορά το εξάμηνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00-15:00) και η οποία θα περιλαμβάνει:  
 α) Επιτόπιο γενικό έλεγχο του εξοπλισμού και εφόσον απαιτείται, βελτιστοποίηση (fine tuning) του ενεργού εξοπλισμού καθώς και παροχή οδηγιών προς τους διαχειριστές. Ενημέρωση (αν απαιτείται) του NMS, σε επίπεδο λογισμικού ή/και καταχωρήσεων  
 β) καθαρισμό και συντήρηση των εξαρτημάτων (συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός με αναρροφητήρα ή φυστήρα (blower) και όλων των κατανεμητών-rack στα οποία έχει εγκατασταθεί ο δικτυακός εξοπλισμός),  
 γ) έλεγχο με χρήση διαγνωστικών προγραμμάτων και του NMS για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του δικτύου. Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται μέσω περιληπτικής έκθεσης εγγράφως στην Υποδ/νση Πληροφορικής.  
 δ) έλεγχο και τακτοποίηση των καλωδίων σύνδεσης (χαλκού ή/και οπτικά) των κατανεμητών, αν απαιτείται.  
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης σε εργάσιμες ώρες (7:00-15:00) και ημέρες χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του Νοσοκομείου και μετά από συνεννόηση με την Υποδ/νση Πληροφορικής του Σισμανογλείου ή το Τμ. Πληροφορικής του Αμ. Φλέμιγκ., αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς το Νοσοκομείο τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.
- X.** Σε κάθε επίσκεψη τεχνικού ή απομακρυσμένη πρόσβαση θα συμπληρώνεται Δελτίο Τεχνικής Υποστήριξης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έγιναν και οι ώρες που απαιτήθηκαν. Το Δελτίο θα υπογράφεται από την Υποδ/νση Πληροφορικής του Σισμανογλείου ή το Τμ. Πληροφορικής του Αμ. Φλέμιγκ.
- XI.** Ο ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, ως συνέπεια των συμβατικών του υποχρεώσεων, και οφείλει να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας και το σχετικό νομικό πλαίσιο (Νόμος 2472/1997, 3471/2006 κ.λ.π.) για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητων και μη).
- XII.** Δεν συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας των υφιστάμενων UPS στα ικρίωματα

**Ακολουθεί πίνακας εξοπλισμού:**

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ				
ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	3	ΕΙΣΟΔΟΣ Α' ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	3COM 3C16411 (HUB)	24P
	2	ΜΕΣΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	TP-LINK TL-SG2424 24-PORTS GIGABIT SMART SWITCH (T1600G- 28TS) (S/N: 217C418000065)	24-PORTS
	1	ΜΕΣΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΩΗΝ Α' ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
			TP-LINK TL-SG2424 24-PORTS GIGABIT SMART SWITCH (T1600G- 28TS) (S/N: 2187087000113)	24-PORTS
	0	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ	CISCO SG220-50	50P (S/N: DNI24250DXR) (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟ COMPUTER ROOM)
			TP-LINK TL-SG2452 48-PORTS GIGABIT SMART SWITCH (T1600G-52TS(UN)) (S/N: 2184275000073) (IP: 192.168.0.1 - user: admin - pass: sisthvou1)	48P
			CISCO SG300-28	24P+4GIGAP+2KENA GBIC (S/N=DNI2120099T)
		CISCO SG200-26	26P+2GIGAP+2KENA GBIC (S/N=DNI192005B2)	



23PROC013013864 2023-07-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

	0	ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ	SWITCH HP HPE OFFICECONNECT 1940 24G (S/N:CN65GP4G825)	24P (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 SWITCH)
	0	ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΝΟΥ	SMC 10/100 1016DT	16P
	-1	ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΣΑΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	3	ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ		ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - RACK ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΑ
	2	ΠΑΛΑΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ		RACK ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΑ - ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟΤΥΠΟΔΩΣ ΕΝΑ SWITCH TP-LINK TL-SF1008D 8-PORTS 10/100
	1	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	CABLETRON SMARTSWITCH 6000 [ από εδώ φεύγουν επιμέρους απευθείας οπτικές ίνες προς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ CR)/ΝΕΟ CR/ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ/ΚΤΙΡΙΟ Ν3/ΚΤΙΡΙΟ Ν4/ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ] - ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SWITCH	16P+16OPTIC+2OPTIC GPIM ((ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)
			SWITCH DLINK DGS-1210-28	(S/N:S30Q1G3002403) (ΑΜ.:44910)
	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	CISCO CBS250-24T-4G	24 PORT
	0	NEO CR	NORTEL 8324GTX	24P (ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)
			NORTEL 8393SF	6ΚΕΝΑ GBIC+2GBIC+PCMCIA CARD (ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)
			NORTEL 8393SF	2ΚΕΝΑ GBIC+6GBIC+PCMCIA CARD (ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)
			WATCHGUARD M470 Master	FIREWALL (S/N: 8010046393E6F)
			CISCO CATALYST 3750	12 SFP ΟΠΤΙΚΟ
			CISCO CATALYST 3750	12 SFP ΟΠΤΙΚΟ
			CISCO CATALYST 3750	24 PORT
		CISCO CATALYST 3750	24 PORT	
		DELL N2024	24 PORT	
		DELL N2024	24 PORT	
		CISCO ASA5520	FIREWALL (ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)	
-1	ΣΥΖΕΥΞΙΣ	CISCO AS5300		
		CISCO 7200VXR		
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	AVAYA P133T	24P (ΚΑΜΜΕΝΕΣ 2 ΘΥΡΕΣ)
	3	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	AVAYA P133T	24P
	2	Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	CISCO CATALYST 2950 SERIES	12P
1	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ENTERASYS V2H124-24	24P	



23PROC013013864 2023-07-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		CISCO SG200-26	26P+2GIGAP+1KENO GBIC (S/N=DNI192004WW) A.M.:44302	
0	ΜΕΘ	AVAYA P133T	24P	
		TP-LINK TL-SG2424 24-PORTS GIGABIT SMART SWITCH (T1600G-28TS) (S/N: 2187087000112)	24P	
-1	ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΑ Ε.Ι.	CISCO SMALL BUSINESS SR16	16P (ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)	
		ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC	
ΚΤΙΡΙΟ Ν3	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	-2	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	SWITCH CISCO CATALYST 3750 Series WS-3750G-24TS (REFURBISHED) (S/N:FDO1218Y4LE)	24P
	-2	ΑΙΘΟΥΣΑ BMS ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	SWITCH CISCO CATALYST 3750 Series WS-3750G-24TS (REFURBISHED) (S/N:CAT1029ZG70)	24P
	-1	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
			ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
			ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
	0	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΕΠ	NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+2GBIC
			HUAWEI QUIDWAY S3526	24P
			HUAWEI QUIDWAY S3526	24P
			HP OFFICE CONNECT 1920-24G, model no JG924A (s/n: CN65GP4G8Z)	24P
	0	ΓΡΑΦΕΙΟ SECURITY - ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)	SWITCH CISCO CATALYST WS-3750G-24TS 24-PORTS (REFURBISHED) (S/N: FDO1150Z5TX)	
			ENTERASYS 08G20G4	24P+4GBIC (3KENA)
	1	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	LINKSYS SRW224G4	24P+4GIGAP+2GBIC
			SWITCH CISCO CATALYST WS-3750G-24TS 24-PORTS (REFURBISHED) (S/N: CAT0913X009)	
			SWITCH CISCO CATALYST WS-3750G-24TS 24-PORTS (REFURBISHED) (S/N: CAT1005Z0E4)	
			CISCO 2900 ERIES XL	24P
	2	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ	3COM SUPERSTACK3 3C16411 (HUB) (S/N:0100/LV2G2C0019530)	24P
			3COM SUPERSTACK3 3C16411 (HUB) (S/N: S/N:0100/LV2G2C0019562)	24P
			(ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)	
	3	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
ΚΤΙΡΙΟ Ν4	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	-2	ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΑΣΑΝΣΕΡ)	3COM SWITCH 4400SE 3C17206	24P
	-1	ΣΚΑΛΕΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
	-1	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	SWITCH CISCO CATALYST 3750 Series WS-3750G-24TS (REFURBISHED)	24P





23PROC013013864 2023-07-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
	0	ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	(S/N:CAT1005Z0D7) TP-LINK TL-SG2452 (T1600G-52TS) (S/N: 218275000138) ENTERASYS A2H124-24	48P 24P+2GIGAP+2GBIC	
		1	ΣΚΑΛΕΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ	NORTEL 2526T (S/N: LBNNTMMD4404WX)	24P+2GIGAP+1KENO GBIC
		2	ΣΚΑΛΕΣ Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ	NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
	3	ΣΚΑΛΕΣ Β' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ	CISCO SMALL BUSINESS SG220-26 (S/N: DNI201606W1)	26P GIGABIT	
			ENTERASYS VH2402S2 HORIZON	24P	
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ	1	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ	CISCO SG100-24	24P+2KENA GBIC	
			CISCO SG100-24	24P+1GBIC+1KENO GBIC (KAMMENH H N.24 ΘΥΡΑ)	
			CISCO SG250-26	24P	
	0	ΕΙΣΟΔΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	CISCO SG200-26	24P+2GIGAP+1KENO GBIC+1 SFP MODULE	
ΚΤΙΡΙΟ Ν4 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ CR)	0	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΤΟΠΙΚΟ RACK)	ENTERASYS 800 Series 08G20G4-24	24P+2GBIC+2 KENA GBIC (S/N=14453358915M)	
			3COM BASELINE SWITCH 2808 3C16477A	8P	

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ				
ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	2	COMPUTER ROOM	CISCO ASA 5520	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ
	2	COMPUTER ROOM	3COM SC16610 DUAL SPEED HUB 500	
	2	COMPUTER ROOM	3COM 3CBL5G48 SWITCH 2948-SFP PLUS	
	0	RACK ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	1	RACK 1 <sup>ου</sup> ΟΡΟΦΟΥ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	2	RACK 2 <sup>ου</sup> ΟΡΟΦΟΥ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	3	RACK 3 <sup>ου</sup> ΟΡΟΦΟΥ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	0	ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	SMC GS24 24 PORTS 10/100/1000 SWITCH	
	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3COM 24 PORTS SWITCH	
	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	12 PORTS SWITCH	
0	ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	D-LINK DES-1024D 24 PORTS 10/100 SWITCH		
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



23PROC013013864 2023-07-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	0	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ	3COM 24PORTS 2924SFPT	
ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Ι.	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0	ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	0	ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
ΚΤΙΡΙΟ Γ ΤΣΑΓΚΑΡΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0	ΚΤΙΡΙΟ Γ' ΤΣΑΓΚΑΡΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	CISCO SG200-26 24 PORTS	
ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΣΑΓΚΑΡΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0	ΚΤΙΡΙΟ Δ' ΤΣΑΓΚΑΡΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)	CISCO SG200-26 24 PORTS	
ΠΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0	ΠΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ	CISCO SG200-26 24 PORTS	

#### γ) Επεκτάσεις Δικτύου Δεδομένων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά από αίτηση του δευτέρου, έναντι πρόσθετων αμοιβών, υλικά και εργασίες επέκτασης δικτύου.

Οι πιθανές επεκτάσεις θα πληρούν τόσο για τα υλικά όσο και για τις εργασίες, όλους τους κανόνες ορθής πρακτικής και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και θα παραδίδονται μαζί με τις απαιτούμενες μετρήσεις-πιστοποιήσεις. Επίσης, από τον Ανάδοχο θα γίνονται οι αντίστοιχες με τις επεκτάσεις, ενημερώσεις στο NMS.

Το νέο τμήμα δικτύου (ενεργό και παθητικό) που θα προκύψει θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους και θα συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στην εν λόγω σύμβαση συντήρησης με όλες τις καλύψεις που απορρέουν εξ αυτής. Το ύψος των πρόσθετων αμοιβών για εργασίες και υλικά, θα προκύπτει από τον τιμοκατάλογο του Αναδόχου, τον οποίο πρέπει να συνοποβάλλει με την προσφορά του. Ο τιμοκατάλογος αυτός πρέπει να είναι σύμφωνος με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, καθώς και με τις πιο πρόσφατες σχετικές προμήθειες που έχει πραγματοποιήσει το Νοσοκομείο, οι οποίες προσδιορίζουν και το ανώτατο αποδεκτό κόστος. Ενδεικτικά, να αναφερθεί τουλάχιστον το κόστος :

- 1) Μονής παροχής (τιμή ανά μονάδα ανεξαρτήτως ποσότητας)
- 2) Διπλής παροχής (τιμή ανά μονάδα ανεξαρτήτως ποσότητας)
- 3) Μεταγωγού (switch) 24-ports ιδίων ή καλύτερων προδιαγραφών του CISCO CBS250- 24T-4G(Τιμή ανά τεμάχιο)

**Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 18.600,00€ συμπ. ΦΠΑ.**