



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**Προϋπολογισμός 29.625,00περιλαμβανομένου ΦΠΑ**

**Α. ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	2
2	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΘΟΝΗΣ	2
3	DVD Player	1
4	DVD Recorder	1
5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	14
6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	2
7	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΕΓΧΡΩΜΟΣ	4
8	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ	3
9	ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	1
10	ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΨΗΦΙΑΚΗ	1
11	VIDEOGAME – Wii	1
12	PLAY STATION 3	1
13	PROJECTOR	1
14	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ –ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ	10 και 2
15	FAX	1
16	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ	1
17	ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	1
18	ΒΑΣΕΙΣ CPU ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	15
19	ΚΕΡΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	1
20	MEDIABOX	1
21	DVD PLAYER	1
22	ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ	2
23	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	1
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ:</b>	<b>70</b>

**Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ**

**1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ**

A) Τηλεόραση LED TV 32"

#### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία LED, Διαγώνιος 32", Ευκρίνεια Full HD, Ψηφιακός Δέκτης DVB-T, Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4
- Ανάλυση 1920 x 1080, Φόρμα εικόνας 16:9, Δυναμική Αντίθεση τουλάχιστον 10000:1, και ελληνικό Teletext
- Ενσωματωμένα ηχεία Ισχύος τουλάχιστον 2 x 10 Watt RMS
- Υποστηριζόμενες ελάχιστες συνδέσεις Είσοδοι 2xHDMI (τουλάχιστον δύο), USB, SCART, VGA, ήχου RCA(L/R), 1xComponent RGB, 1xComposite, Έξοδος ακουστικών
- Αναπαραγωγή video, audio, προβολή φωτογραφιών μέσω USB
- Ανάλογη Επιτοίχια Βάση αντοχής για την τοποθέτηση της τηλεόρασης των 32". Απαραίτητη προϋπόθεση η τοποθέτηση από τον προμηθευτή, ο οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η τοποθέτηση θα γίνει σε γυψοσανίδα.
- Να περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο (remote control) με τις μπαταρίες του και εγχειρίδιο οδηγιών.
- Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

#### B) Τηλεόραση LED-TV 22"

#### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία LED, Διαγώνιος 22" (αποδεκτή και η διάσταση 21,5"), Ευκρίνεια Full HD, Ψηφιακός Δέκτης DVB-T, Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4
- Ανάλυση 1920 x 1080, Φόρμα εικόνας 16:9, Δυναμική Αντίθεση τουλάχιστον 10000:1, και ελληνικό Teletext
- Ενσωματωμένα ηχεία Ισχύος τουλάχιστον 2 x 5 Watt RMS
- Υποστηριζόμενες ελάχιστες συνδέσεις Είσοδοι HDMI, USB, SCART, VGA, ήχου RCA(L/R), 1xComponent RGB, 1xComposite, Έξοδος ακουστικών
- Να περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο (remote control) με τις μπαταρίες του και εγχειρίδιο οδηγιών.
- Να περιλαμβάνεται επιτραπέζια βάση στήριξης και τηλεχειριστήριο(remote control) με τις μπαταρίες του και εγχειρίδιο οδηγιών.
- Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

## 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΘΟΝΗΣ

1) Προστατευτικό οθόνης ακρυλικό με βάσεις για στερέωση στον τοίχο.

Διαστάσεων: ανάλογες διαστάσεις για τηλεοράσεις 32" (Περίπου μέγιστο πλάτος: 100 cm, Μέγιστο Ύψος: 70 cm, Βάθος στηριγμάτων από τοίχο: 40 cm)

2) Προστατευτικό οθόνης με ανάλογες διαστάσεις για τηλεοράσεις 22"

## 3 DVD Player

- Τύπος συσκευής: DVD-Blu-Ray Player,
- Συμβατότητα : Audio CD, CD-R/RW, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DivX, JPEG, MP3, MPEG-4, Super Video CD, WMA, Blu-Ray BD-ROM, BD-R/RE
- Συνδέσεις Video: 1x Component, 1x Composite, 1x HDMI, 1x Scart, 1x USB
- Συνδέσεις Audio: 1x Coaxial. 1x Composite RCA (L/R).
- Αποκωδικοποιητές: DTS Dolby Digital
- Up-scale εικόνας σε 1080p.
- Αναπαραγωγή video, audio, προβολή φωτογραφιών μέσω USB
- τηλεχειριστήριο(remote control) με τις μπαταρίες του

## 4 DVD Recorder

- Τύπος συσκευής: DVD Player/Recorder,
- Συμβατότητα μέσων: Audio CD CD-R CD-RW DVD+R DVD+R (Double Layer) DVD+RW DVD-R DVD-RAM DVD-RW DVD-Video DivX JPEG MP3 MPEG-4 ,
- Συνδέσεις Video 1x Component 1x Composite 1x HDMI 1x USB ,
- Συνδέσεις Audio: 1x Composite RCA (L/R).
- Εσωτερικός σκληρός δίσκος τουλάχιστον 250 GB

- Θύρα USB για αναπαραγωγή jpg, mp3, wma.
- τηλεχειριστήριο(remote control) με τις μπαταρίες του

## 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

- Βασικά χαρακτηριστικά Η/Υ
  1. μητρική πλακέτα που να υποστηρίζει τουλάχιστον επεξεργαστές της Intel : Intel Core i7 / i5 / i3. Υποδοχή CPU: LGA 1155 τουλάχιστον , μνήμες τύπου DDR3 – Να συνοδεύεται με CD και για DRIVERS
  2. ανάλογη της μητρικής, εγκατάσταση επεξεργαστή (CPU) τουλάχιστον Intel Core i5
  3. μνήμη RAM τουλάχιστον 6 GB DDR3
  4. τροφοδοτικό τελευταίου τύπου ATX, ισχύος τουλάχιστον 550W με διακόπτη on-off
  5. ενσωματωμένη στην μητρική (ή αυτόνομη) κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps
  6. ενσωματωμένη στην μητρική (ή αυτόνομη) κάρτα ήχου
  7. Αυτόνομη κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 1024 MB
  8. πληκτρολόγιο Microsoft τύπου ps2 ή USB
  9. οπτικής τεχνολογίας ποντίκι Microsoft τύπου USB με τροχό-wheel
  10. εσωτερικός οδηγός DVD±RW διπλής στρώσης (dual layer)
  11. σκληρός δίσκος SATA, τουλάχιστον 7200RPM, χωρητικότητας 500 GB τουλάχιστον
  12. προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Professional Ελληνικά με το τελευταίο Service Pack, συνοδευόμενο από το CD εγκατάστασής του και την άδεια χρήσης του ανά Η/Υ.
  13. αντίστοιχο αξιόπιστο case τεχνολογίας ATX για την κύρια μονάδα, εξαιρετικής αξιοπιστίας και στο επίπεδο του χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού, επαρκές σύστημα εξαερισμού καθώς και χαμηλό επίπεδο θορύβου
  14. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΡΗ ΚΑΘΕ Η/Υ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΤΩΝ
- Οθόνες τύπου LED τουλάχιστον 21,5", αναλογία οθόνης 16:9, με ενσωματωμένα ηχεία /ανάλυση 1920X1080 pixel / ΕΓΓΡΑΦΗ εγγύηση ZERO-PIXEL 2 ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
- Άδεια τύπου GOVERNMENT OPEN LICENSE Microsoft Office Home & Business 2010 32/64bit ΕΛΛΗΝΙΚΟ, το οποίο να περιέχει τουλάχιστον:Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010 & Outlook 2010. (Μία (1) για κάθε Η/Υ από σύνολο 14)
- Να παραδοθεί με το αντίστοιχο DVD εγκατάστασής του και την άδεια χρήσης του

## 6 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Φορητός Η/Υ (notebook), με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. διαγώνιος οθόνης 15,6 ιντσών με κάδρο 16:9
2. τεχνολογίας οθόνης τύπου LED
3. ανάλυσης οθόνης τουλάχιστον 1366X768
4. ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με αυτόνομη μνήμη τουλάχιστον 1GB
5. επεξεργαστής τουλάχιστον Corei5 ή ισοδύναμος
6. μνήμη RAM 6 GB τύπου DDR3
7. σκληρός δίσκος χωρητικότητας τουλάχιστον 500 GB, τύπου SATA, ταχύτητας περιστροφής 5400rpm
8. ενσωματωμένος οπτικός οδηγός ανάγνωσης/εγγραφής/επανεγγραφής CD-DVD
9. ενσωματωμένη web-camera
10. ενσωματωμένη κάρτα ήχου
11. ενσωματωμένη ενσύρματη (10/100/1000Mbps) και ασύρματη Wi-Fi 802.11 b/g/n κάρτα δικτύου
12. αναγνώστης πολλαπλού τύπου καρτών μνήμης (card reader)
13. να διαθέτει τουλάχιστον 3 θύρες USB (εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον τύπου 3.0), 1 έξοδο VGA τουλάχιστον, 1 έξοδο HDMI τουλάχιστον, είσοδο μικροφώνου, έξοδο ακουστικών
14. μπαταρία 6 cell τύπου Li-Ion

15. να φέρει προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Professional 64bit
16. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ
17. Να συνοδεύεται από κατάλληλη τσάντα μεταφοράς – αποθήκευσης

- Να συνοδεύεται από Microsoft Office Home & Business 2010 32/64bit ΕΛΛΗΝΙΚΟ, το οποίο να περιέχει τουλάχιστον: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010 & Outlook 2010.
- Να συνοδεύεται από λογισμικό SPSS Statistics Base (τελευταία έκδοση)

## 7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΕΓΧΡΩΜΟΣ

Βασικά χαρακτηριστικά:

- έγχρωμης εκτύπωσης
- ταχύτητας ασπρόμαυρης εκτύπωσης τουλάχιστον : 20 σελίδων/λεπτό
- ταχύτητας έγχρωμης εκτύπωσης τουλάχιστον : 20 σελίδων/λεπτό
- ποιότητας εκτύπωσης τουλάχιστον 1200X1200dpi ή/και καλύτερη
- μηνιαίος κύκλος εργασιών : τουλάχιστον 25.000 σελίδων/μήνα
- με τροφοδότη χαρτιού τουλάχιστον 150 φύλλων
- μεγέθους χαρτιού A4
- τρόπου σύνδεσης USB 2.0 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ (Ethernet)
- να συνοδεύεται με το καλώδιο σύνδεσής του (USB)
- ενσωματωμένης μνήμης τουλάχιστον 128MB (και με υπαρκτή δυνατότητα επέκτασής της)
- να συνοδεύεται με οδηγούς υποστήριξης (drivers) για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP, Vista / 7
- ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΤΩΝ

## 8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ

Βασικά χαρακτηριστικά:

- ασπρόμαυρης εκτύπωσης
- ταχύτητας τουλάχιστον : 25 σελίδων/λεπτό
- ποιότητας εκτύπωσης τουλάχιστον 1200X1200dpi ή/και καλύτερη
- μηνιαίος κύκλος εργασιών : τουλάχιστον 20.000 σελίδων/μήνα
- με τροφοδότη χαρτιού τουλάχιστον 150 φύλλων
- μεγέθους χαρτιού A4
- με ενσωματωμένο αυτόματο τροφοδότη εκτύπωσης διπλής όψης
- τρόπου σύνδεσης USB 2.0 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ (Ethernet)
- να συνοδεύεται με το καλώδιο σύνδεσής του (USB)
- ενσωματωμένης μνήμης τουλάχιστον 32MB (και με υπαρκτή δυνατότητα επέκτασής της)
- να συνοδεύεται με οδηγούς υποστήριξης (drivers) για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP, Vista / 7
- ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΤΩΝ

## 9 ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

**Micro Hi-Fi System, MP3/WMA-CD playback, USB Direct** (αναπαραγωγή αρχείων από USB)

**Αριθμός Ηχείων : 2**

**Ισχύς**(τουλάχιστον): 2x15 watts RMS

**Δίσκοι αναπαραγωγής:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB

Ραδιόφωνο με δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 30 σταθμών και **RDS**, οθόνη LCD στη μονάδα,

**Τηλεχειριστήριο**

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΤΩΝ

### **10 ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΨΗΦΙΑΚΗ**

Μικρή, εύχρηστη και ελαφριά βιντεοκάμερα

Ελάχιστες απαιτήσεις:

Ποιότητα Εγγραφής **Full High Definition**

Ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον **8GB**

Αισθητήρας: CCD 1/5,8" τουλάχιστον

Οθόνη: Ευρεία LCD **2,7"** – 230 k pixels.

Ζουμ: 10x οπτικό Zoom, 200x ψηφιακό ζούμ.

Ψηφιακός σταθεροποιητής εικόνας: Ναι.

Υποδοχή κάρτας μνήμης: SD, SDHC

Μέγιστη ανάλυση φωτογραφίας: 5Μp τουλάχιστον

Εστίαση: Αυτόματη / Χειροκίνητη.

Συνδέσεις: USB 2.0, HDMI

Παρεχόμενα αξεσουάρ: Μετασχηματιστής, μπαταρία, καλώδιο USB, θήκη αποθήκευσης,

**κατάλληλη κάρτα μνήμης τουλάχιστον 16 GB**

ΕΓΓΥΗΣΗ τουλάχιστον 2 έτη

### **11 VIDEOGAME – Wii**

Nintendo Wii Fit με Fitboard και 4 χειριστήρια ασύρματα

ΕΓΓΥΗΣΗ τουλάχιστον 2 έτη

### **12 PLAY STATION 3**

Play Station 3 με 4 χειριστήρια ασύρματα, με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB

ΕΓΓΥΗΣΗ τουλάχιστον 2 έτη

### **13 PROJECTOR**

Ελάχιστες απαιτήσεις:

Μέγιστη Ανάλυση: 1280 x 800 pixels,

Φωτεινότητα: 2500 Lumen

Αντίθεση: 2500:1

Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης: 300 inches,

Διάρκεια Ζωής Λάμπας: 4000 ώρες,

Συνδέσεις :Composite in, S –Video, Component, HDMI, RS-232, D-Sub 15 pins,

Οθόνη Προβολής 1,8x1,8 μέτρα με Τρίποδο

ΕΓΓΥΗΣΗ τουλάχιστον 2 έτη

### **14 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Οι τηλεφωνικές συσκευές σταθερές και ασύρματες θα πρέπει να είναι τύπου ALCATEL 4019 προκειμένου να είναι συμβατές με το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου.

Στην συσκευή έχουν ενσωματωθεί όλα τα αναγκαία πλήκτρα άμεσης πρόσβασης όπως: ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικού κατάλογου, mute, redial και 6 προγραμματισμένα πλήκτρα.

- Οθόνη 1x20 χαρακτήρων
- 6 προγραμματιζόμενα πλήκτρα
- Bi-directional navigator
- Εξωτερικό ηχείο
- Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού
- Διαστάσεις: 220x175x133 mm
- Βάρος: 790 gr
- Εγγύηση 2 Έτη

(για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου)

### **15 FAX**

- Λειτουργίες : εκτύπωση, fax, σάρωση, αντιγραφή, τεχνολογίας inkjet
- Αριθμός Α4 σελίδων που μένουν στην μνήμη : 100
- δυνατότητα ελάχιστης αποθήκευσης τουλάχιστον 60 τηλεφωνικών αριθμών
- ταχύτητα κανονικής εκτύπωσης κατ' ελάχιστο 10 σελ. το λεπτό(ασπρόμαυρη)7,5 (έγχρωμη)
- Συνδεσιμότητα : USB, Ethernet
- Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας : τουλάχιστον 1000 σελίδες
- Τροφοδοσία χαρτιού : τουλάχιστον 100 φύλλα
- εγγύηση 2 έτη

### **16 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ**

Ο δίσκος θα πρέπει να έχει:

- χωρητικότητα 500 GB
- 2,5"
- Σύνδεση USB 3.0
- Θήκη αποθήκευσης
- Εγγύηση 2 έτη

### **17 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

- Κατάλληλος για χρήση σε γραφείο
- Να διαθέτει ρόδες για εύκολη μεταφορά
- Να καταστρέφει ταυτόχρονα έως και 15 φύλλα μεγέθους Α4, πιστωτικές κάρτες και δίσκους CD/DVD.
- Να διαθέτει αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας, και διακόπτη επιλογής Reverse
- Τύπος κοπής: σε κομφετί
- Μέγεθος αποκόμματος τουλάχιστον 4 x 39 mm.
- Ταχύτητα κοπής είναι 3 μέτρα/λεπτό
- Να διαθέτει κάδο για τα αποκόμματα χωρητικότητας τουλάχιστον 20 λίτρων.
- Εγγύηση: 1 χρόνος.

### **18 ΒΑΣΕΙΣ CPU ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ**

- Κινητή βάση Desktop υπολογιστή από μέταλλο
- Να είναι εξοπλισμένη με 4 περιστρεφόμενους τροχούς για ευκολία μετακίνησης, ενώ παράλληλα ανυψώνει και δίνει κλίση στη μονάδα για εύκολη τοποθέτηση δίσκων CD και DVD ( ρύθμιση ύψους 0-45° δυνατότητα κλίσης)
- Οι κάθετες μπάρες να ρυθμίζουν το πλάτος ώστε να χωράνε σχεδόν όλα τα μεγέθη θηκών υπολογιστών (διαστάσεις περίπου 90mm-206mm πλάτος ανοίγματος)

### **19 ΚΕΡΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

Επιτραπέζια κεραία εσωτερικού χώρου με ρυθμιζόμενη ενίσχυση 36db κατάλληλη για ψηφιακό σήμα.

### **20 MEDIABOX**

- Τύπος συσκευής : Media Player,
- Συμβατότητα : AVI (Xvid, MPEG1/2/4, TS), MPG/MPEG, DVD (VOB, IFO) MP4/MOV (MPEG-4), H.264, VC-1 (WMV9), ISO, RM/RMVB, Motion JPEG, FLV, DivX HD AVI (Xvid, MPEG1/2/4, TS), MPG/MPEG, DVD (VOB, IFO) MP4/MOV (MPEG-4), H.264, VC-1 (WMV9), ISO, RM/RMVB, Motion JPEG, FLV, DivX HD MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, WMA Pro, AAC, FLAC, MKA, OGG, APE
- Αποκωδικοποίηση Ήχου Dolby Digital, DTS
- Συνδέσεις 1x Component, 1x Composite, 1x USB, 1 X HDMI, 1x Ethernet
- Αναπαραγωγή video, audio, προβολή φωτογραφιών μέσω USB

- τηλεχειριστήριο(remote control) με τις μπαταρίες του

## **21 DVD PLAYER**

- Τύπος συσκευής: DVD Player,
- Συμβατότητα : Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DivX, JPEG, MP3, MPEG-4, Super Video CD, WMA,
- Συνδέσεις Video: 1x Component, 1x Composite, 1x Scart, 1x USB
- Αναπαραγωγή video, audio, προβολή φωτογραφιών μέσω USB
- τηλεχειριστήριο(remote control) με τις μπαταρίες του

## **22 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ**

- Μίξερ χειρός με 5 ταχύτητες, αναδευτήρες για χτύπημα και 2 αναδευτήρες ζύμης.
- Μπουτόν αποδέσμευσης των αναδευτήρων.
- Κινητήρας 250W

## **23 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

- Φούρνος Μικροκυμάτων σε λευκή απόχρωση
- Ισχύς 800 Watt
- Χωρητικότητας 20 lt
- Πλάτος περίπου 45cm

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

- Οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να πιστοποιούνται με πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα φέρουν τους κωδικούς κατασκευής και φωτογραφία του, υπό προμήθεια, είδους.
- Η τεχνική περιγραφή θα υποβληθεί απαραίτητως γραμμένη στην ελληνική και θα αναφέρεται σε μία προς μια τις απαιτήσεις.
- Να αναφέρετε η εγγύηση του προϊόντος
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE.

