



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ: 213 2058557  
FAX: 213 2058614  
E-mail: emitsop@sismanoglio.gr

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10006  
ΗΜΕΡ: 6/5/15

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 4 /2015  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ»  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.606,18€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

Είδος διαγωνισμού	Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας	19/05/2015
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (CPV: 39221000-7) ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ (CPV: 39221200-9)
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	15.606,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

**Έχοντας υπόψη:**

- τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
- τις διατάξεις του Ν. 3918, άρθ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) και του Ν.4038/2012( Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015)
- τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
- τις διατάξεις του Ν.4281/2014
- τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
- Το υπ' αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012
- Το υπ' αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012
- τον Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- την υπ' αριθμ. 41/17.12.14, θ.9ο ΗΔ απόφαση ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ»
- τις υπ' αριθμ. 15/22.04.2015 θ.10<sup>ο</sup> ΗΔ απόφαση ΔΣ περί έγκρισης τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών του ΠΔ 4/2015

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

Επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **15.606,18€** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές:

**Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 19/05/2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα 11.00 πμ.**

**Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.** Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

**Διευκρινήσεις:**

- Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
- Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο.
- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
- Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
- Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
- Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:  
**Α)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη



των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις CE, ISO, HACCP, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.

**Β)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και σε δύο φάσεις (άνοιγμα και αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς ταυτόχρονα και σε επόμενη φάση άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών ).
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.  
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
Οι κρατήσεις είναι οι εξής:  
α) 4% φόρος προμηθευτών  
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας  
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%, επ' αυτού χαρτόσημο 2% και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου
14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.
15. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.
16. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ' αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν»
17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
18. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ



**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ**

1) Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα	1000 τμχ
2) Πηρούνια φαγητού ανοξείδωτα	1000 τμχ
3) Κουτάλια φαγητού ανοξείδωτα	1000 τμχ
4) Κουταλάκια γλυκού ανοξείδωτα	1000 τμχ
5) Πιάτα πορσελάνης φαγητού ρηγά διαστάσεων 23 εκ.	1200 τμχ
6) Πιάτα πορσελάνης σαλάτας – πουρέ 19 εκ	300 τμχ
7) Πιάτα βαθιά πορσελάνης 21 εκ.	500 τμχ
8) Φλυτζάνι πρωινού σετ με πιάτο πορσελάνης	500 τμχ
9) Κούπες γάλακτος μελαμίνη κίτρινες 8χ8 cm	250 τμχ
10) Μπώλ μελαμίνης κίτρινα 5χ13 χ8 βάση	200 τμχ
11) Μπώλ μελαμίνης κίτρινα 5χ6χ10	200 τμχ
12) Πιάτα φαγητού μελαμίνη κίτρινα 23 cm	200 τμχ
13) Πιάτα βαθειά σούπας μελαμίνη κίτρινα 19 cm	150 τμχ
14) Κουτάλες φρυτέζας ( αράχνη )ανοξείδωτες ενισχυμένες διαμέτρου 16εκ.	5 τμχ
15) Κουτάλες φρυτέζας (αράχνη) ανοξείδωτες ενισχυμένες διαμέτρου 18 εκ.	5 τμχ
16) Κουτάλες φρυτέζας (αράχνη) ανοξείδωτες ενισχυμένες διαμέτρου 22 εκ.	5 τμχ
17) Κανάτες ανοξείδωτες με καπάκι 2lt	50 τμχ
18) Κανάτες ανοξείδωτες με καπάκι 1lt	20 τμχ
19) Κανάτες ανοξείδωτες με καπάκι 0,5lt	10 τμχ
20) Μαχαίρια κοπής κρέατος διαφόρων χρωμάτων	10 τμχ
21) Μαχαίρια σαλάτας	10 τμχ
22) Μαχαιράκια (παπαγαλάκια)	10 τμχ
23) Πατατοκαθαριστές	5 τμχ
24) Μαχαίρια κοπής χορταρικών	6 τμχ
25) Μασάτι στρογγυλό 31 εκ.	2 τμχ
26) Ποτήρια νερού	100 τμχ
27) Αυγοδάρτες χειρός ανοξείδωτοι διαστάσεων 30εκ.	4 τμχ



28)Αυγοδάρτες χειρός ανοξείδωτοι διαστάσεων 40 εκ.	5 τμχ
29)Σουρωτήρια μεγάλα τριπλά ενισχυμένα γαλβανιζέ με χερούλι 30 cm	5 τμχ
30)Μπαλτάδες κοπής κρέατος μεγάλοι Νο 30	3 τμχ
31)Μπαλτάδες κοπής κρέατος μικροί	2 τμχ
32)Σινουά ανοξείδωτα 25εκ.	2τμχ
33)Σουρωτήρια μεγάλα ανοξείδωτα 40 εκ.	2 τμχ
34)Επιφάνειες κοπής διαφόρων χρωμάτων(μπλέ,πράσινο,κόκκινο,κίτρινο, λευκό διαστάσεων 60X40X1,5	10 τμχ
35)Επιφάνειες κοπής διαφόρων χρωμάτων (μπλέ ,πράσινο,κόκκινο,κίτρινο, λευκό διαστάσεων 30X40X1,5	10 τμχ
36) Ανοιχτήρι κονσερβών επιτραπέζιο	2 τμχ
37) Δοχεία αποθήκευσης καρυκευμάτων διαφανή με καπάκι που να κλείνει αεροστεγώς του 1 lt	10 τμχ
38) Δοχεια αποθήκευσης καρυκευμάτων διαφανή με καπάκι που να κλείνει αεροστεγώς του ½ lt	10 τμχ
39) Κουτάλες τρυπητές ανοξείδωτες 14εκ	3 τμχ
40) Κουτάλες τρυπητές ανοξείδωτες 18εκ	10 τμχ
41)Κουτάλες (ραγοκουτάλες)ανοξείδωτες	7 τμχ
42)Πηρούνες ανοξείδωτες τρίχαλες διαστάσεων 50 εκ.	5 τμχ
43)Αλατοπιπεριέρες ανοξείδωτες	20 τμχ
44)Σέτ λαδόξυδο 200περίπου ml	10 τμχ
45)Ξύστρα καθαρισμού επιφανειών κοπής	3 τμχ
46)Σύρμα κοπής τυριών	3 τμχ
47) Κανάτες μεζούρες polycarbonate διαφανείς 2lt	5 τμχ
48)Κανάτες μεζούρες polycarbonate διαφανείς 1lt	5 τμχ
49)Κανάτες μεζούρες polycarbonate διαφανείς 0,5lt	5 τμχ
50)Βάση φύλαξης επιφανειών κοπής	2 τμχ
51)Καπάκια polycarbonate για σκέπασμα ανοξείδωτων gastrtonorm διαστάσεων 32,5X53cm	10 τμχ
52)Θήκες στρογγυλές για μαχαίρια,πηρούνια,κουτάλια	20 τμχ
53)Ψήκτρες καθαρισμού μπουκαλιών	5 τμχ
54)Κουτάλα μεγάλη για ανακάτεμα λευκού χρώματος διαστασεων 90X11 cm	2 τμχ

Η προσκόμιση δειγμάτων απαραίτητη με ποινή αποκλεισμού  
Συνημμένα προδιαγραφές

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ



Τα παρακάτω είδη που προορίζονται για σίτιση, είναι αναγκαίο να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

#### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- ☞ Να πληρούν τους όρους του Κώδικα τροφίμων και ποτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο, με γενικό τίτλο: «Υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα».
- ☞ Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002.
- ☞ Να διαθέτει ο κατασκευαστής πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ( TUV / CERT ).
- ☞ Να είναι στοιβαζόμενα.
- ☞ Να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες πλυντηρίου πιάτων.
- ☞ Να μην χαράσσονται.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- ☞ Τα πιάτα φαγητού (ρηχά) θα πρέπει να έχουν διάμετρο 24 εκ. και ύψος 2.3 εκ (με απόκλιση  $\pm 2\%$  ).
- ☞ Τα πιάτα σούπας (βαθύ) θα πρέπει να έχουν διάμετρο 22 εκ. και ύψος 3.1 εκ (με απόκλιση  $\pm 2\%$  ).
- ☞ Τα πιάτα σαλάτας θα πρέπει να έχουν διάμετρο 19.5 εκ. και ύψος 1.8 εκ. (με απόκλιση  $\pm 2\%$  ).
- ☞ Τα πιάτα φρούτου θα πρέπει να έχουν διάμετρο 19.5 εκ. και ύψος 1.7 εκ. (με απόκλιση  $\pm 2\%$  ).
- ☞ Τα μπολς σαλάτας (σαλατιέρες) θα πρέπει να έχουν διάμετρο 12 εκ. και ύψος 4.7 εκ. (με απόκλιση  $\pm 2\%$  ).
- ☞ Τα πιατάκια φλυτζανιού ροφήματος θα πρέπει να έχουν διάμετρο 16 εκ. και ύψος 2 εκ. (με απόκλιση  $\pm 2\%$  ).
- ☞ Τα φλυτζάνια τσαγιού θα πρέπει να έχουν διάμετρο 25 cl, 8.5 εκ. και ύψος 6.8 εκ. (με απόκλιση  $\pm 2\%$  ).
- ☞ Οι κούπες (κύπελλα) θα πρέπει να έχουν διάμετρο 29 cl, 7.9 εκ. και ύψος 9.4 εκ. (με απόκλιση  $\pm 2\%$  ).



- ⇒ Τα Μπολς θα πρέπει να έχουν διάμετρο 28 εκ. και ύψος 1.53 εκ. (με απόκλιση  $\pm 2-3\%$ ).
- ⇒ Οι οβάλ πιατέλες θα πρέπει να έχουν διάμετρο 35X26 εκ. και ύψος 2.6 εκ. (με απόκλιση  $\pm 2-3\%$ ).
- ⇒ Οι οβάλ πιατέλες θα πρέπει να έχουν διάμετρο 29X21.5 εκ. και ύψος 2.5 εκ. (με απόκλιση  $\pm 2-3\%$ ).

#### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΑΤΩΝ

Η μάζα του αντικειμένου θα πρέπει να είναι από γνήσια σκληρή πορσελάνη αποδεικνυόμενη από τη σύνθεση της.

Τα αντικείμενα θα είναι διπλής εψήσεως με χαρακτηριστικό την δεύτερη έψιση που πρέπει να είναι ανωτέρα των 1400 βαθμών Κελσίου.

Η λευκότητα της πορσελάνης μετρούμενη κατά τη Γερμανική μέθοδο θα είναι ανώτερη του 70%.

Η σκληρότητα του υαλώματος θα είναι μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 βαθμών της κλίμακας ΜΟΗ ώστε να μην είναι δυνατή η χάραξη των αντικειμένων.

Η αντοχή στην κρούση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 0,27 μονάδων Νιούτον, για περιορισμό της θραύσεως των αντικειμένων.

Τα αντικείμενα θα πρέπει να αντέχουν σε πλυντήρια πιάτων και φούρνο μικροκυμάτων.

Τα αντικείμενα θα είναι διακοσμημένα με το σήμα του Νοσοκομείου ως η σχετική υπόδειξη.

Η διακόσμηση θα πρέπει να γίνεται με τρίτη έψιση σε θερμοκρασία ανώτερη των 1200 βαθμών Κελσίου έτσι ώστε το χρώμα να διεισδύει στο υάλωμα για την προστασία της υγείας των χρηστών.

Επίσης απαραίτητη είναι και η προσκόμιση πιστοποιητικού του Γενικού Χημείου του Κράτους ότι τα είδη εστίασεως είναι απαλλαγμένα μολύβδου και καδμίου σύμφωνα με την οδηγία 85/500 της Ε.Ο.Κ. προς αποφυγή επαφής καρκινογόνων ουσιών με το στόμα του χρήστη.

Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν δείγμα των προσφερόμενων πιατικών.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΑΤΩΝ

Τα πιάτα φαγητού θα πρέπει να έχουν διάμετρο 23 εκ. και βάρος 600 γρ. (με απόκλιση  $\pm 2\%$ ).

Τα πιάτα σούπας θα πρέπει να έχουν διάμετρο 21εκ. και βάρος 480 γρ, (με απόκλιση  $\pm 2\%$ ).

Τα πιάτα σαλάτας και πρωινού θα πρέπει να έχουν διάμετρο 19εκ. και βάρος 250γρ (με απόκλιση  $\pm 2\%$ ).

Τα πιάτα φρουτου-γλυκού θα πρέπει να έχουν διάμετρο 17εκ. και βάρος ...γρ. (με απόκλιση  $\pm 2\%$ ).

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω θα απαιτείται ανάλογο πιστοποιητικό του κατασκευαστή.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ

Τα μαχαιροπήρουνα θα είναι κατασκευασμένα εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου C18, ήτοι μαγνητικά ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη διαλογή τους στο τμήμα πλύσεως μέσω μηχανικής διατάξεως.

Τα σκεύη πρέπει απαραίτητα να είναι τύπου μονομπλόκ πρεσσαριστού για μεγάλη αντοχή, και να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν το ακριβές βάρος του κάθε αντικειμένου και το ακριβές πάχος του σε χιλιοστά.

Ο τύπος μετάλλου θα πρέπει να είναι σατινέ.

Τα μαχαίρια φαγητού θα έχουν μήκος τουλάχιστον 21εκ.

Τα πιρούνια φαγητού θα έχουν μήκος τουλάχιστον 19εκ.

Τα κουτάλια σούπας θα έχουν μήκος τουλάχιστον 19 εκ.

Τα κουτάλια γλυκού-φαγητού θα έχουν μήκος τουλάχιστον 13,5 εκ

Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν απαραίτητα δειγμάτων προσφερομένων ώστε να εκτιμηθούν τα σχετικά δεδομένα και κυρίως η ποιότητα του μετάλλου και το βάρος των σκευών.