



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ.  
ΤΗΛ: 213 2058448  
FAX: 213 2058614  
E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: .....  
ΗΜΕΡ: .....

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 10/2014**

Για <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προϋπολογισμού δαπάνης 12.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την **10/10/2014**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**, ώρα **11.00π.μ.** στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (κτήριο Ν4, ισόγειο), ενώπιον επιτροπής που έχει οριστεί.

<b>Είδος διαγωνισμού</b>	<b>Πρόχειρος Διαγωνισμός</b>
<b>Κριτήριο Κατακύρωσης</b>	<b>Χαμηλότερη Τιμή</b>
<b>Ημερομηνία Διενέργειας</b>	<b>10.10.2014</b>
<b>Τόπος Διενέργειας</b>	<b>Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ</b> Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
<b>Περιγραφή Είδους</b>	<b>&lt;&lt; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CPV:48210000-3 &gt;&gt;</b>
<b>Προϋπολογισθείσα Δαπάνη</b>	<b>12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ</b>

**Έχοντας υπόψη:**

1. τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)
5. την υπ' αριθμ.6588/21.07.2011 ΚΥΑ Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1650/Β/25-7-2011) περί έγκρισης ΠΠΥΥ 2011
6. Το υπ'αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012
7. Το υπ'αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012
8. τον Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
9. την υπ' αριθμ. 8113/07.04.2014 απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΗ περί έγκρισης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προϋπολογισμού δαπάνης 12.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών,για <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προϋπολογισμού δαπάνης 12.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.



Ο διαγωνισμός θα γίνει την **10/10/2014**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**, ώρα **11.00π.μ.** στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (κτήριο Ν4, ισόγειο), ενώπιον επιτροπής που έχει οριστεί.

**Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.** Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

**Διευκρινήσεις:**

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.
5. Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
  - A)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.  
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (πιστοποιήσεις ISO, HACCP) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.  
Υποχρεωτική επί ποινή απόρριψης η κατάθεση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών.
  - B)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των Οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την Τεχνική Αξιολόγηση των προσφορών.
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.



11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής:

- α) 3% υπέρ ΜΤΠΥ και επ' αυτού χαρτόσημο 2%
- β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ- επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ
- γ) 8% προκαταβολή φόρου
- δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
- ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ' αυτού χαρτόσημο 2%

14. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.
15. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ' αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν»
16. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά της εταιρείας με το Νοσοκομείο μας καθώς και με άλλους φορείς του Δημοσίου σε παλαιότερες συνεργασίες.

ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΠΡ.ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΥΠ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.

Δ.Δ.Υ.

ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΗΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑΕΝΑ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Κ.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ  
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»**

Η Επιτροπή ομόφωνα και μετά από διαλογική συζήτηση, κατέληξε στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, το οποίο αφορά **α) Άμεσες ενέργειες στα πλαίσια Τεχνικής Υποστήριξης για την ορθή λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων β) Μελέτη του Δικτύου Δεδομένων του Νοσοκομείου, με σκοπό την εκπόνηση προτάσεων για την αναβάθμιση αυτού και γ) Ετήσια Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Δικτυακού εξοπλισμού.**

Πιο συγκεκριμένα :

**α) Άμεσες ενέργειες στα πλαίσια Τεχνικής Υποστήριξης για την ορθή λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων**

i) Τοποθέτηση καλωδίου 24 οπτικών ινών (12 ζεύγη) από το χώρο του Τηλεφωνείου στο χώρο του καινούριου Computer Room (εκτιμηθέν μήκος περίπου 40 m) και κατάλληλου τύπου (να αναφερθεί ακριβώς), πλήρως τερματισμένων σε οπτικό patch panel (δημιουργία consolidation point, έτσι ώστε οι οπτικές που καταλήγουν στο παλαιό core switch (Cabletron Smartswitch 6000) να συνδεθούν στα **NORTEL 8393SF**, τα οποία έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά).

ii) Τοποθέτηση UTP καλωδίου από το χώρο μηχανημάτων «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στο νέο Computer Room (εκτιμηθέν μήκος περίπου 30 m)

**β) Μελέτη του Δικτύου Δεδομένων του Νοσοκομείου, με σκοπό την εκπόνηση προτάσεων για την αναβάθμιση αυτού**

Σε συνέχεια του (α) απαιτείται πιστοποίηση του κατακόρυφου δικτύου και του δικτύου κορμού καθώς και δειγματοληπτική πιστοποίηση της οριζόντιας καλωδίωσης του υφιστάμενου δικτύου με εξειδικευμένα όργανα πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και θα αποτελέσουν βάση για την πρόταση αναδιοργάνωσης του δικτύου δεδομένων του Νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παραδοθεί σχέδιο στο οποίο θα αποτυπώνεται συνολικά το δίκτυο δεδομένων του Νοσοκομείου, σε επίπεδο ενεργού εξοπλισμού και γραμμών διασύνδεσης.

**γ) Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Δικτυακού εξοπλισμού του Νοσοκομείου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους**

- I.** Πλήρης αποκατάσταση του αναφερόμενου προβλήματος είτε τηλεφωνικά, είτε επιτόπου (on site), καθώς και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανταλλακτικών από τον Ανάδοχο, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη (καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου όλες τις εργάσιμες και μη ημέρες) λειτουργία και λειτουργική διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου. **Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η διαθεσιμότητα του υποστηριζόμενου εξοπλισμού θα είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 98% του χρόνου λειτουργίας του.**
- II.** Εφόσον διαπιστωθεί αναγκαιότητα παραγγελίας ανταλλακτικών, ο ανάδοχος θα φροντίζει για την προμήθειά τους (ίδιου τύπου ή εφάμιλλων χαρακτηριστικών), **χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο**
- III.** Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβληθούν και σύντομα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που θα ασχοληθεί με το έργο, από τα οποία να προκύπτει η επάρκεια του Αναδόχου σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Δεξιότητες. Θα πρέπει επίσης, και για την τελευταία τριετία, να έχει συνάψει **τουλάχιστον τρεις (3) αντίστοιχες Συμβάσεις Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης με κάποιο Φορέα του Δημόσιου Τομέα** και να φέρει επίσημες Πιστοποιήσεις Συνεργασίας με Κατασκευαστικούς Οίκους Εξοπλισμού για Δίκτυα Δεδομένων.
- IV.** Η ενημέρωση του Αναδόχου θα γίνεται από την Υποδ/ση Πληροφορικής, είτε τηλεφωνικά (σταθερό, κινητό) είτε ηλεκτρονικά (email, fax)
- V.** Απαιτείται προληπτική τεχνική συντήρηση 1 φορά το εξάμηνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00-15:30) και η οποία θα περιλαμβάνει: γενική εξέταση του εξοπλισμού, καθαρισμό και συντήρηση των εξαρτημάτων (συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός με blower και όλων των ικριωμάτων-rack στα οποία έχει εγκατασταθεί ο δικτυακός εξοπλισμός), χρήση διαγνωστικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού.



- VI.** Απαιτείται η απόκριση του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (αργίες και μη). **Στην περίπτωση βλάβης, η ενημέρωση του Αναδόχου θα γίνεται από τις 9:00 έως 16:00 (εργάσιμες και μη μέρες) και το μέγιστο χρονικό διάστημα απόκρισης θα είναι 4 ώρες.** Στην περίπτωση βλαβών που δεν επιδιορθωθούν εντός ωραρίου, ο Ανάδοχος θα παρέχει τις Υπηρεσίες του και εκτός ωραρίου.
- VII.** Ως χρόνος βλάβης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι την διόρθωσή της μείον το χρονικό διάστημα απόκρισης του Αναδόχου, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το μέγιστο καθορισμένο
- VIII.** Σε περίπτωση αδυναμίας επιτόπιας άμεσης επίλυσης του προβλήματος, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη αποκατάσταση του συστήματος, με δική του μέριμνα μεταφοράς και επισκευής του εξοπλισμού.
- IX.** Σε περίπτωση αδυναμίας οριστικής επισκευής και λειτουργικής αποκατάστασης εντός 8 ωρών (χρόνος βλάβης μεγαλύτερος των 8 ωρών), ο Ανάδοχος θα παρέχει δικό του εξοπλισμό αντικατάστασης (εφάμιλλο τουλάχιστον με το μη λειτουργικό), για την εξασφάλιση στοιχειώδους λειτουργικότητας μέχρι τη πλήρη αποκατάστασή του.
- X.** Αν δεν αποκατασταθεί τελικά το όποιο αναφερθέν πρόβλημα με βάσει τα ανωτέρω, τότε ενεργοποιείται ρήτρα ίσης αξίας με το 1/30 της αναλογούσης μηνιαίας αποζημίωσης συντήρησης, για κάθε μέρα καθυστέρησης.
- XI.** Σε κάθε επίσκεψη τεχνικού θα συμπληρώνεται Δελτίο Υποστήριξης, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες και ώρες που δαπανήθηκαν, και θα υπογράφεται από την Υποδ/νση Πληροφορικής.
- XII.** Ο ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, ως συνέπεια των συμβατικών του υποχρεώσεων, και οφείλει να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας και το σχετικό νομικό πλαίσιο (Νόμος 2472/1997, 3471/2006 κ.λ.π.) για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητων και μη).
- XIII.** Δεν συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας των υφιστάμενων UPS στα ικρίωματα

#### Ακολουθεί πίνακας εξοπλισμού:

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ)			
	ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	3	CABLETRON SMARTSTACK ELH100-12TX
2		CABLETRON SMARTSTACK ELH100-24TX	24P
		ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
1		ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
		3COM BASELINE SWITCH 2808 3C16477A	8P
0		CABLETRON SMARTSTACK ELH100-24TX	24P
		ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC	
-1	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC	
	ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	3		ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - RACK ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΑ
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΣΑΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	1 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)	CABLETRON SMARTSWITCH 6000 [ από εδώ φεύγουν επιμέρους απευθείας οπτικές ίνες προς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ CR)/ΝΕΟ CR/ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ/ΚΤΙΡΙΟ Ν3/ΚΤΙΡΙΟ Ν4/ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ]	16P+16OPTIC+2OPTIC GPIM
		NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+1GBIC+1KENO GBIC
	0 (ΝΕΟ CR)	NORTEL 8324GTX	24P
		NORTEL 8393SF	8KENA GBIC+PCMCIA CARD
		NORTEL 8393SF	5KENA GBIC+3GBIC+PCMCIA CARD
	-1 (ΣΥΖΕΥΞΙΣ)	CISCO AS5300	
		CISCO 7200VXR	
CISCO ASA5520		FIREWALL	
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
4	AVAYA P133T	24P	



	3	AVAYA P133T	24P
	2	CABLETRON SMARTSTACK ELH100-24TX	24P
	1	ENTERASYS C2H124-48	48P+4KENA GBIC
		LEVEL ONE FVT-0102TXFC	10/100Mbps SC FIBER CONVERTER
	0	AVAYA P133T	24P
		ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
-1	CABLETRON SMARTSTACK ELH100-12TX	12P	
	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC	
ΚΤΙΡΙΟ Ν3	ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	-2	DLINK DES-1008D	8P
	-1	NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
		ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
		ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
	0	NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+2GBIC
		HUAWEI QUIDWAY S3526	24P
		HUAWEI QUIDWAY S3526	24P
	0 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)	3COM SUPERSTACK2 SWITCH 3300 3C16980	24P+OPTIC (pp)
	1	LINKSYS SRW224G4	24P+4GIGAP+2GBIC
		NETGEAR FS750T2	48P+2GIGAP+2GBIC
		3COM SUPERSTACK3 3C16471	24P
		3COM SUPERSTACK3 3C16411	24P (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)
	2	3COM SUPERSTACK3 3C16411	24P
3COM SUPERSTACK3 3C16411		24P	
3	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC	
ΚΤΙΡΙΟ Ν4	ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	-2	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
	-1	CABLETRON SMARTSTACK ELH100-12TX	12P
	0	NORTEL 24P	24P
		ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2GBIC
		ENTERASYS VH2402S2 HORIZON	24P
	1	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
		PLANET FAST ETHERNET CONVERTER 100BASE-TX to 100BASE-FX (OPTIC)	OPTIC
2	NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+2KENA GBIC	
3	ENTERASYS VH2402S2 HORIZON	24P	
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ	ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1	CISCO SG100-24	24P+2KENA GBIC
		CISCO SG100-24	24P+1GBIC+1KENO GBIC
	0	CISCO SLM 2024	24P+2 KENA SFP
		CISCO SLM 2024	24P+2 KENA SFP
FAST ETHERNET CONVERTER 100BASE-TX to 100BASE-FX (OPTIC)		OPTIC	
ΚΤΙΡΙΟ Ν4 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ CR)	ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0 (ΤΟΠΙΚΟ RACK)	ENTERASYS V2H124-24	24P+1GBIC+1P
		3COM BASELINE SWITCH 2808 3C16477A	8P

Σημειώνεται ότι, σε συνεργασία με την Υποδ/ση Πληροφορικής, είναι δυνατή η αυτοψία των σχετικών υποδομών, πριν την υποβολή προσφοράς.

