



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ
ΤΗΛ: 213 2058448
FAX: 213 2058614
anastach@sismanoglio.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 16/2014

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρθ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν4052/2012
5. την υπ' αριθ. **06/08.05.2014, θ. 9^ο ΗΔ. ΜΕ ΑΔΑ ΒΙΦΣ4690Ω5-Ζ53**. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»

προϋπολογισμού δαπάνης **15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την **10.06.2014**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11.00 π.μ.**

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η **προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα** από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Οι κρατήσεις που βαραίνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής:

- Α) 3 % υπέρ ΜΤΠΥ
- Β) Χαρτόσημο 2 % επί ΜΤΠΥ
- Γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ & επί χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΣΥ (Ζ)
- Δ) 8 % Προκαταβολή φόρου
- Ε) 2% Ν.3580/2007
- ΣΤ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
- Ζ) χαρτόσημο 2 % επί της κράτησης (ΣΤ)

Προκαταβολή φόρου 4% επί της αξίας των υλικών και εξόδων μεταφοράς μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερέημερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.



3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.
5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARK & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ

331



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γιάννης Καψουλάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-20.58.444

ΑΡ. ΓΕΝ.
ΠΡΩΤ.:

ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ.Τ.Υ : 574

ΦΑΚΕΛΟΣ: Φ.2.17

ΗΜ/ΝΙΑ : 16/5/2014

ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: 13208.odt

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ»

1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ».

Στα ανωτέρω κτίρια του Νοσοκομείου χρησιμοποιούνται συνολικά 653 πυροσβεστήρες. Ως προς το είδος και τον τύπο του υλικού γόμωσης, το Νοσοκομείο διαθέτει:

- Φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ΡΑ 3 Kg, 6 Kg, 12 Kg.
- Τροχήλατους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ΡΑ 25 Kg, 50 Kg.
- Αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως ΡΟ 6 Kg, 12 Kg.
- Φορητούς πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CO2 5 Kg, 35 Kg, 45 Kg.
- Φορητούς πυροσβεστήρες αφρού AMEREX 25 Kg.
- Πυροσβεστήρες HFC KIDDE 160 Kg.
- Φορητούς πυροσβεστήρας FM 200 (HFC-227ea) 25 Kg, 45 Kg.

Η εκτέλεση των όρων της συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005), τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN-3, ΕΛΟΤ EN-1866-98 και ΕΛΟΤ EN-615.



Η κωδικοποίηση υπηρεσιών και υλικών και η εναρμόνιση σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 έχει ως εξής:

- NACE 33.12.19.01: Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων
- NACE 33.12.19.02: Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων
- NACE 33.12.19.03: Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών
- CPV 24951210-0: Σκόνη γόμωσης πυροσβεστήρων
- CPV 24951220-3: Μέσα γόμωσης πυροσβεστήρων
- CPV 24951230-6: Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων

2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος

Η ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Νοσοκομείου, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κατάλληλα πιστοποιημένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι:

2.1. Να διαθέτει άδεια λειτουργίας για συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων-κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, πιστοποιητικό ISO 9001-2008 για τις παραπάνω δραστηριότητες.

2.2. Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005).

2.3. Να διαθέτει πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 14132/618/01, (ΦΕΚ Β' 1626/6-12-2001) και Υ.Α. 12436/706/11, (ΦΕΚ Β' 2039/13-9-2011).

2.4. Να διαθέτει πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005).

3. Ειδικό όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος

Ο ανάδοχος, που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Νοσοκομείου, θα πρέπει:

3.1. Να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών, προκειμένου να γνωρίσει επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

3.2. Να συμπληρώσει τον πίνακα προσφοράς της παραγράφου 6, συμπληρώνοντας την τιμή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

3.3. Να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σταδιακά και με ασφάλεια, αφήνοντας μία ποσότητα πυροσβεστήρων αντικατάστασης για το χρονικό διάστημα που θα συντηρεί τους πυροσβεστήρες του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των εν λόγω πυροσβεστήρων αντικατάστασης από πλευράς του Νοσοκομείου, λόγω



έκτακτης ανάγκης εκδήλωσης πυρκαγιάς, το κόστος αναγόμωσης δεν θα περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.

3.4. Να συλλέγει τους πυροσβεστήρες από τα σημεία που θα υποδειχθούν από τα αρμόδια άτομα πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και θα τους επανατοποθετεί με ευθύνη του στα ίδια σημεία, μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

3.5. Να καταθέσει τεχνικό φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

A) Την πλήρη τεχνική περιγραφή των εργασιών στις οποίες πρόκειται να προβεί.

B) Την παρεχόμενη χρονική εγγύηση των προσφερομένων εργασιών.

Γ) Την άδεια λειτουργίας για συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων-κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, πιστοποιητικό ISO 9001-2008 για τις παραπάνω δραστηριότητες.

Δ) Το πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 14132/618/01, (ΦΕΚ Β' 1626/6-12-2001) και Υ.Α. 12436/706/11, (ΦΕΚ Β' 2039/13-9-2011).

Ε) Το πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005).

ΣΤ) Το πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005).

4. Αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Νοσοκομείου:

4.1. Ως προς τα διαστήματα συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 5 της Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πίνακα με τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες, εναρμονισμένο με το παράρτημα ΙΙΙ.

4.2. Ως προς τις διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙV της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα ΙV.

4.3. Ως προς τις διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα V της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα V.

4.4. Ως προς τις διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα VI της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι



υποχρεωμένους να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα με το παράρτημα VI.

4.5. Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα εναρμονιστούν με την εγκύκλιο του 15325/871/26-6-2008 Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφορικά με την τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες.

4.6. Το χρονικό διάστημα της υλοποίησης της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τις 3 εβδομάδες, από την ημέρα υπογραφής της.

4.7. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγγύηση ενός έτους, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες, θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι αποδεκτά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με την παράδοσή τους θα προσκομιστούν την Τεχνική Υπηρεσία πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων, μητρώα συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word ή Excel) και τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες:

- ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
- S/N
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
- ΕΙΔΟΣ
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg ή Lit)
- ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΔΟΜΗ
- ΚΤΙΡΙΟ
- ΕΠΙΠΕΔΟ
- ΤΜΗΜΑ
- ΧΩΡΟΣ

4.8. Συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί και η συντήρηση-έλεγχος των ηλεκτρικών πινάκων κατάσβεσης των συστημάτων FM 200 και KIDDE, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης.

5. Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων

Ακολουθεί συγκεντρωτική κατάσταση των προς συντήρηση, αναδόμηση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών. Η ποσότητες των πυροσβεστήρων έχουν υπολογιστεί, σύμφωνα με τις παλαιότερες καταστάσεις και ο Ανάδοχος θα θεωρήσει ότι θα υπάρχει μία αυξομείωση της τάξεως του $\pm 10\%$.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΗΤΙ- ΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lit)	ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗ ΑΝΑ 1 ΕΤΟΣ (τεμ)	ΑΝΑΓΟ- ΜΩΣΗ ΑΝΑ 5 ΕΤΗ (τεμ)	ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑ 10 ΕΤΗ (τεμ)	ΣΥΝΟΛΑ
1	PA	3	2	0	0	2
2	PA	6	419	27	3	449
3	PA	12	44	1	0	45
4	PA	25	4	4	3	11
5	PA	50	9	9	0	18
6	PO	6	2	2	0	4
7	PO	12	9	4	2	15
8	CO2	5	54	18	2	74
9	CO2	6	27	3	1	31
10	CO2	35	4	0	0	4
11	CO2	45	25	0	0	25
12	AFF	25	3	0	0	3
13	FM200	25	3	0	0	3
14	FM200	45	3	0	0	3
15	KIDDE HFC	160	1	0	0	1
ΣΥΝΟΛΑ			609	68	11	688

6. Πίνακας Προσφοράς

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα με τιμές μονάδος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ									
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΗΤΙ- ΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lit)	ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗ ΑΝΑ 1 ΕΤΟΣ (τεμ)	ΑΝΑΓΟ- ΜΩΣΗ ΑΝΑ 5 ΕΤΗ (τεμ)	ΥΔΡΑΥΛ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑ 10 ΕΤΗ (τεμ)	ΣΥΝΟΛΑ	ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗ €/ΤΕΜ	ΑΝΑΓΟ- ΜΩΣΗ €/Μ.Μ.Τ ΕΜ	ΥΔΡΑΥΛ- ΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ €/ΤΕΜ
1	PA	3	2	0	0	2			
2	PA	6	419	27	3	449			
3	PA	12	44	1	0	45			
4	PA	25	4	4	3	11			
5	PA	50	9	9	0	18			
6	PO	6	2	2	0	4			
7	PO	12	9	4	2	15			
8	CO2	5	54	18	2	74			



9	CO2	6	27	3	1	31			
10	CO2	35	4	0	0	4			
11	CO2	45	25	0	0	25			
12	AFF	25	3	0	0	3			
13	FM200	25	3	0	0	3			
14	FM200	45	3	0	0	3			
15	KIDDE HFC	160	1	0	0	1			
ΣΥΝΟΛΑ			609	68	11	688			

7. Λοιπές υποχρεώσεις

7.1. Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τέλος οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

7.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Μετά το πέρας των εργασιών και την επιστροφή των πυροσβεστήρων ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία πλήρες μητρώο των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και μητρώο των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.7.

Οι πυροσβεστήρες, που θα διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση, με ευθύνη του Αναδόχου, δεν θα αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, αφού προηγουμένως καταγραφούν.

Κατά την παραλαβή των συντηρημένων-αναγομωμένων-υδραυλικά δοκιμασμένων πυροσβεστήρων, η Τεχνική Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία τους. Τα δείγματα μπορούν να φτάσουν μέχρι το 5% του αριθμού των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και 2% του αριθμού των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα. Η πλήρωση των πυροσβεστήρων που θα δοκιμαστούν βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να



προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00' π.μ. έως 15.00' μ.μ.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός