



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ.  
ΤΗΛ: 213 2058448  
FAX: 213 2058614  
E-mail: tsellos@sismanoglio.gr

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 28713  
ΗΜΕΡΟΜ: 23.12.2015

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 23/2015  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

<b>Είδος διαγωνισμού</b>	<b>Πρόχειρος Διαγωνισμός</b>
<b>Κριτήριο Κατακύρωσης</b>	<b>Χαμηλότερη Τιμή</b>
<b>Ημερομηνία Διενέργειας</b>	<b>21.01.2016</b>
<b>Τόπος Διενέργειας</b>	<b>Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι</b>
<b>Περιγραφή Είδους</b>	<b>CPV : 30230000-4</b>
<b>Προϋπολογισθείσα Δαπάνη</b>	<b>25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ</b>

**Έχοντας υπόψη:**

1. τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) και του Ν.4038/2012( Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015)
5. Το υπ'αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012
6. Το υπ'αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012
7. τον Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
8. την υπ αριθμ 40/11.11.2015 **Θ.21° ΗΔ** απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης σκοπιμότητας υλοποίησης της προμήθειας και έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ**» (CPV: **30230000-4** ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή και πίνακα των υπο προμήθεια ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

**Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 21.01.2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 11.00 πμ.**

**Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.** Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

**Διευκρινήσεις:**



1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφάκελους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
  - A)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.  
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις CE, ISO, HACCP, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.
  - B)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
6. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (τεχνική και οικονομική προσφορά ταυτόχρονα).
8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
9. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
10. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
11. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
12. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα



με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

- Οι κρατήσεις που αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών είναι οι εξής:

- A) 4 % Προκαταβολή φόρου
- B) 2% Ν.3580/2007
- Γ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
- Δ) χαρτόσημο 2% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
- Ε) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

13. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος.
14. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.
15. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ'αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι *«σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν»*

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**  
**α.α ΔΙΕΥΘ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ**



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

	ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΑΙΤΗΜ ΑΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ	ΑΙΤΗΜΑΤΑ	Η/Υ	ΟΘΟΝ ΕΣ	ΕΚΤ. B/W LASER	ΕΚΤ. B/W LASER HEAVY DUTY	ΕΚΤ. COLO R LASER	UPS 900 VA	SWIT CH	ΕΚΤΥ ΠΩΤ ΕΣ BAR COD Ε	ΠΟΛ ΥΜΗ ΧΑΝ ΗΜΑ
1	152	29.05.2015	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ		1							
2	50	25.02.2014	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	3	1							
3	160	03.06.2015	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	3								
4	10796	07.05.2015	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ		1							
5	220	14.02.2015	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	1	1			1				
6	788	18.07.2014	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1	1							
7	12872	03.06.2015	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΤΕΠ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	7	1	1	3					
8	29	27.02.2015	ΦΛΕΜΙΓΚ ΤΕΙ			1						
9	30567	04.02.2015	ΦΛΕΜΙΓΚ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ				1					
10	37423	02.02.2015	ΦΛΕΜΙΓΚ ΜΕΘ			1						
11	44	27.05.2015	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	2	2		1		7	2		
12	1184	11.06.2015	ΓΡ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ		1							1
13	2736	04.02.2015	ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	4	4							
14	27	05.03.2015	ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ								3	
15	12917	06.11.2014	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		2							
16	23955	26.09.2014	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	1							
17		05.06.2015	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	4								
18			ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ	1	1	1					1	
			ΣΥΝΟΛΟ	27	17	4	5	1	7	2	4	1



	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>	<b>ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ</b>
<b>1</b>	<b>27 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (χωρίς οθόνη)</b> ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΠΥΡΓΟΣ Η/Υ (με πληκτρολόγιο και ποντίκι) 1. μητρική πλακέτα που να υποστηρίζει τουλάχιστον επεξεργαστές της Intel : Intel Core i7 / i5 / i3 , μνήμες τύπου DDR2 ή DDR3 – Να συνοδεύεται με CD και για DRIVERS 2. ανάλογη της μητρικής, εγκατάσταση επεξεργαστή (CPU) τουλάχιστον Intel Core i3 3. Μνήμη RAM τουλάχιστον 4 GB τύπου DDR2 ή DDR3 4. Τροφοδοτικό τελευταίου τύπου ATX, ισχύος τουλάχιστον 450W με διακόπτη on-off 5. Ενσωματωμένη στην μητρική κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps ή ανεξάρτητη 6. Ενσωματωμένη στην μητρική κάρτα ήχου ή ανεξάρτητη 7. Ενσωματωμένη στην μητρική κάρτα γραφικών ή ανεξάρτητη 8. Διαθέσιμες στη μητρική 2 τουλάχιστον ελεύθερων θυρών επέκτασης τύπου PCI (για κάρτες επέκτασης) 9. Εσωτερικός οδηγός DVD-RW διπλής στρώσης (dual layer) 10. Σκληρός δίσκος τουλάχιστον SATA2, τουλάχιστον 7200RPM, χωρητικότητας 500GB τουλάχιστον 11. Πληκτρολόγιο Microsoft τύπου ps2 ή USB 12. Οπτικής τεχνολογίας ποντίκι Microsoft τύπου USB με τροχό-wheel 13. Αντίστοιχο αξιόπιστο case τεχνολογίας ATX για την κύρια μονάδα, εξαιρετικής αξιοπιστίας και στο επίπεδο του χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού, επαρκές σύστημα εξαερισμού καθώς και χαμηλό επίπεδο θορύβου 14. Τέσσερις (4) τουλάχιστον USB θύρες 15. Μία (1) Άδεια λειτουργικού συστήματος τελευταίας έκδοσης WINDOWS 8.X PRO, τύπου DSP. Να συνοδεύεται ο Η/Υ από το cd-dvd εγκατάστασής του ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ) ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ WINDOWS! 16. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΑΘΕ Η/Υ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διευκόλυνση επεξεργασίας και αξιολόγησης των Προσφορών, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ στις όποιες υποβαλλόμενες προσφορές, να απαντάται η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών, σημείο προς σημείο ξεκάθαρα και με την ίδια σειρά, προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα απορρίπτονται	<b>16200 €</b>
<b>2</b>	<b>17 Οθόνες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 19"</b> 1 κάδρου 16:9 2. μεγέθους 19" 3. με πιστοποίηση TCO πρόσφατη 4. με ενσωματωμένα ηχεία 5. κάθετης συχνότητας σάρωσης τουλάχιστον 75Hz σε ανάλυση 1024X768 6. ΕΓΓΡΑΦΗ εγγύηση ZERO-PIXEL ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διευκόλυνση επεξεργασίας και αξιολόγησης των Προσφορών, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ στις όποιες υποβαλλόμενες προσφορές, να απαντάται η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών, σημείο προς σημείο ξεκάθαρα και με την ίδια σειρά, προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα απορρίπτονται	<b>2210 €</b>
<b>3</b>	<b>5 Εκτυπωτές LASER B/W μαυρόασπροι μαζικών εκτυπώσεων (heavy duty)</b> 1. υψηλής αντοχής-μαζικών εκτυπώσεων (με υποστηριζόμενο ελάχιστο μηνιαίο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 σελίδες) 2. LASER ασπρόμαυρης εκτύπωσης 3. ταχύτητας τουλάχιστον : 40 σελίδων/λεπτό 4. ανάλυσης εκτύπωσης τουλάχιστον 1200X1200dpi 5. με τροφοδότη χαρτιού τουλάχιστον 200 φύλλων 6. μεγέθους χαρτιού A4 7. να διαθέτει panel βοηθητικής διαχείρισής του (επάνω στον εκτυπωτή) 8. τρόπου σύνδεσης ETHERNET υποστηριζόμενων ταχυτήτων 10/100 Mbps τουλάχιστον και σύνδεση μέσω USB 9. ενσωματωμένης μνήμης τουλάχιστον 128 MB (με δυνατότητα επέκτασής της)	<b>2500 €</b>





	<p>10. να συνοδεύεται με οδηγούς υποστήριξης (drivers) για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP, Vista / 7 / 8</p> <p>11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διευκόλυνση επεξεργασίας και αξιολόγησης των Προσφορών, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ στις όποιες υποβαλλόμενες προσφορές, να απαντάται η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών, σημείο προς σημείο ξεκάθαρα και με την ίδια σειρά, προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα απορρίπτονται</p>	
4	<p><b>4 Εκτυπωτές LASER B/W μαυρόασπροι</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>ασπρόμαυρης εκτύπωσης</li><li>ταχύτητας τουλάχιστον : 23 σελίδων/λεπτό</li><li>ανάλυσης εκτύπωσης τουλάχιστον 1200X600 dpi ή/και καλύτερη</li><li>μηνιαίος κύκλος εργασιών :τουλάχιστον 20000 σελίδων/μήνα</li><li>με τροφοδότη χαρτιού τουλάχιστον 150 φύλλων</li><li>μεγέθους χαρτιού A4</li><li>τρόπου σύνδεσης USB 2.0 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ (Ethernet)</li><li>να συνοδεύεται με το καλώδιο σύνδεσής του (USB)</li><li>ενσωματωμένης μνήμης τουλάχιστον 32MB</li><li>δυνατότητα εκτύπωσης με PCL5</li><li>να συνοδεύεται με οδηγούς υποστήριξης (drivers) για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP, Vista / 7 / 8</li></ol> <p>ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διευκόλυνση επεξεργασίας και αξιολόγησης των Προσφορών, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ στις όποιες υποβαλλόμενες προσφορές, να απαντάται η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών, σημείο προς σημείο ξεκάθαρα και με την ίδια σειρά, προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα απορρίπτονται</p>	600 €
5	<p><b>7 UPS 900 VA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>τεχνολογίας Line-Interactive</li><li>τουλάχιστον μέγιστου φορτίου 900VA (540W)</li><li>τουλάχιστον 3 εξόδων</li><li>παροχή προστασίας τουλάχιστον από: Βραχυκυκλώματα, Βυθίσματα τάσης και Υπερτάσεις</li><li>να διαθέτει ενσωματωμένη USB θύρα ελέγχου (οδηγοί υποστήριξης για λειτουργικό Microsoft Windows XP, Vista &amp; 7)</li><li>να διαθέτει διακόπτη on/off</li></ol> <p><b>ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ (1 έτους για τις ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b></p>	910 €
6	<p><b>2 Μεταγωγοί (Switch) 24 port 10/100/1000 Mbps , rack mounted με τουλάχιστον 2 SFP θύρες</b></p> <p>Θύρες : 24 X RJ45 10/100/1000 Mbps με Auto MDI/MDI-X</p> <p>Δυνατότητα Τοποθέτησης σε Rack (και να συμπεριλαμβάνεται Rack-mount kit)</p> <p>Ενδείξεις : Per port: Activity/Link, Speed</p> <p>Πρότυπα : 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3ab Gigabit Ethernet, 802.1d (Spanning Tree Protocol)</p> <p><b>Πρόσθετα Χαρακτηριστικά:</b> μέγιστη 48 Gbps Forwarding Capacity κατ' ελάχιστον, τουλάχιστον 2 SFP θύρες, να είναι managed</p> <p>ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ</p>	1000 €
7	<p><b>1 Εκτυπωτής έγχρωμος τεχνολογίας LASER</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>έγχρωμης εκτύπωσης</li><li>ταχύτητας τουλάχιστον : 16 σελίδων/λεπτό (μαυρόασπρη), 4 σελίδων (έγχρωμη)</li><li>ανάλυσης εκτύπωσης τουλάχιστον 600X600 dpi ή/και καλύτερη</li><li>μηνιαίος κύκλος εργασιών :τουλάχιστον 15000 σελίδων/μήνα</li><li>με τροφοδότη χαρτιού τουλάχιστον 150 φύλλων</li><li>μεγέθους χαρτιού A4</li><li>τρόπου σύνδεσης USB 2.0 (προαιρετικά ή και ΔΙΚΤΥΟΥ (Ethernet))</li><li>να συνοδεύεται με το καλώδιο σύνδεσής του (USB)</li><li>ενσωματωμένης μνήμης τουλάχιστον 8 MB (με δυνατότητα επέκτασής της)</li><li>δυνατότητα εκτύπωσης με PCL5</li><li>να συνοδεύεται με οδηγούς υποστήριξης (drivers) για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP, Vista / 7 / 8</li><li>ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ</li></ol>	200 €



	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διευκόλυνση επεξεργασίας και αξιολόγησης των Προσφορών, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ στις όποιες υποβαλλόμενες προσφορές, να απαντάται η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών, σημείο προς σημείο ξεκάθαρα και με την ίδια σειρά, προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα απορρίπτονται	
8	<b>4 Εκτυπωτές barcode</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Θερμικής εκτύπωσης</li><li>• Ανάλυση (resolution) τουλάχιστον 8 dots/mm (203 dpi)</li><li>• τρόπου σύνδεσης τουλάχιστον USB, παράλληλη Centronics και RS232</li><li>• Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 102 mm/sec</li><li>• Συμβατότητα με το Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (υποστήριξη γλώσσας; EPL)</li><li>• <b>ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ</b></li></ul>	<b>1400 €</b>
9	<b>1 Πολυμηχάνημα τεχνολογίας LASER</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ασπρόμαυρης εκτύπωσης</li><li>2. ταχύτητας τουλάχιστον : 20 σελίδων/λεπτό</li><li>3. ανάλυσης εκτύπωσης τουλάχιστον 1200X600 dpi ή/και καλύτερη</li><li>4. μηνιαίος κύκλος εργασιών :τουλάχιστον 20000 σελίδων/μήνα</li><li>5. με τροφοδότη χαρτιού τουλάχιστον 100 φύλλων</li><li>6. μεγέθους χαρτιού A4</li><li>7. τρόπου σύνδεσης USB 2.0 τουλάχιστον (προαιρετικά και ΔΙΚΤΥΟΥ Ethernet)</li><li>8. να συνοδεύεται με το καλώδιο σύνδεσής του (USB)</li><li>9. ενσωματωμένης μνήμης τουλάχιστον 32MB</li><li>10. δυνατότητα εκτύπωσης με PCL5</li><li>11. να συνοδεύεται με οδηγούς υποστήριξης (drivers) για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP, Vista / 7/ 8</li><li>12. έγχρωμης σάρωσης μεγέθους A4 (με ενσωματωμένο flatbed και τροφοδότη χαρτιού προς σάρωση)</li><li>13. <b>ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ</b></li></ol> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διευκόλυνση επεξεργασίας και αξιολόγησης των Προσφορών, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ στις όποιες υποβαλλόμενες προσφορές, να απαντάται η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών, σημείο προς σημείο ξεκάθαρα και με την ίδια σειρά, προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα απορρίπτονται	<b>330 €</b>