



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 16278 :

.....
ΠΛΗΡ : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΛ : 213 2058371
FAX : 213 2058614
E-mail : theoharopoulou@sismanoglio.gr

ΗΜΕΡ : 04/07/2014

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 33 /2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-
ΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ) »
(CPV : 39518100-7)**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 51.291,68€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

Είδος διαγωνισμού	Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας	15/07/2014
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ- ΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ) (CPV : 39518100-7)
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	51.291,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
- τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
- τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
- τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) και του Ν.4038/2012(Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015)
- Το υπ' αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012
- Το υπ' αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012
- τον Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- Τις υπ' αριθμ. αποφάσεις 8/25.05.2010 (θέμα 17^ο) & 11/08.06.2010 (θέμα 2^ο) αποφάσεις ΕΠΥ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και επιτροπών των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 για την εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2010»

9. η υπ' αριθμ.21/11.07.2012θ.14^ο ΕΗΔ απόφαση ΔΣ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2011»

10. τις υπ' αριθμ. 01/14.03.2014 θ.7^ο ΗΔ και 10/04.06.2014 θ.21^ο αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «**ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΘΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ- ΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ)** » (CPV: 39518100-7), για ένα (1) έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **51.291,68€ συμπεριλαμβανομένου** του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές:

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 15/07/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα 11.00 πμ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο στις 27/06/2014.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφάκελους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
 - A) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις CE, ISO, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.

B) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων /φάσεων (τεχνική και οικονομική προσφορά ταυτόχρονα)
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής:

- α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ' αυτού χαρτόσημο 2%
- β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ- επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ
- γ) 4% προκαταβολή φόρου
- δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
- ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ' αυτού χαρτόσημο 2%

14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.
15. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.
16. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ' αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του

Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν»

17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

18. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ

www.sismanoglio.gr
e-mail: info@sismanoglio.gr
www.flemig-hospital.gr
e-mail: info@flemig-hospital.gr

Σισμανογλείου 1, 151.26 Μαρούσι, τηλ. 213-2058.001, fax: 213-2058.618
25ης Μαρτίου 14, 151.27 Μελίσσια, τηλ. 213-2003.200, fax: 213-2003.399

Τεχνικές προδιαγραφές για «Οθονία Χειρουργικά-Θήκες Ενδοσκοπίου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :51.291,68 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤ/ΤΕΜ.
1	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	100x150 75x90	400 200
2	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΗ	50x75 75x90	300 100
3	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	100x150	100
4	Πακέτο ιματισμού διουρηθρικών επεμβάσεων		900
5	Σετ γενικής χειρουργικής		800
6	Πακέτο Λαπαροτομίας με Οθόνιο		10
7	Πακέτο για αγγειογραφίες		250
8	Πακέτο βηματοδότη		50
9	Πεδία Χειρουργικά (σάκοι) ΜΑΥΟ	80x145	5.000
10	Κάλυμμα Μικροσκοπίων		5
11	Κάλυμμα Ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-arm		30
12	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ		1.000
13	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ STERI DRAPES	45x65	150
14	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ	65x85	50

	STERI DRAPES		
15	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ		30
16	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		8
17	ΘΉΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΊΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ		3.500
18	ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (AIDS)		10

- Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
- Να διατεθούν δείγματα σε όλα τα είδη

1) Πεδία 2- στρωμάτων

- Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN
- Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση .
- Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.
- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και κατά την αφαίρεση αυτών μετά τη χρήση
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων.
- Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη της.
- Να έχουν αδιαβροχοποίηση πλήρη και να παρέχουν αδιαπερατότητα στα υγρά και υψηλή απορροφητικότητα.
- Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος.

Απαραίτητες διαστάσεις: 100 X 150 ,75 X 90

2) Δύο στρωμάτων με οπή:

- Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN
- Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση .
- Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.
- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και κατά την αφαίρεση αυτών μετά τη χρήση.
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων.
- Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη της.
- Να έχουν αδιαβροχοποίηση πλήρη και να παρέχουν αδιαπερατότητα στα υγρά και υψηλή απορροφητικότητα.
- Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος
- Να διαθέτουν οπή 6- 10 cm με και χωρίς αυτοκόλλητο γύρω από την οπή.

Απαραίτητες διαστάσεις:

50 X 75 , 75 X 90

3) Τριών στρωμάτων

- Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN με υψηλή απορροφητικότητα.
- Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση.
- Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.
- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και μετά την αφαίρεση αυτών μετά τη χρήση.
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων.
- Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη της.
- Να έχουν αδιαβροχοποίηση πλήρη και να παρέχουν αδιαπερατότητα στα υγρά και υψηλή απορροφητικότητα.
- Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος
- **Απαραίτητες διαστάσεις: 100 X 150**

4) Πακέτο ιματισμού διουρηθρικών επεμβάσεων

Να αποτελείται από:

- 1 κάλυμα τραπέζιου 150X190cm περίπου.
- 2 χειροπετσέτες
- 1 αυτοκόλλητη ταινία
- Κάλυμα για διουρηθρικές επεμβάσεις 2 στρωμάτων διαστάσεων 175X260X210cm περίπου που να έχει ενσωματωμένα ποδονάρια, σάκκο συλλογής υγρών με κάνουλα εξαγωγής μεγάλης διαμέτρου και εσωτερική σίτα συγκράτησης σωματιδίων για βιοψία.
- Να φέρει αυτοκόλλητη οπή 8cm περίπου στην κοιλιακή χώρα και οπή 5cm περίπου στην περιναϊκή χώρα.
- Να έχει ενσωματωμένη δακτυλική οπή.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

5) Σετ γενικής χειρουργικής

- Να αποτελείται από ένα κάλυμα τραπέζιου 150X190cm περίπου.
- 4 χειροπετσέτες
- 1 κάλυμα ΜΑΥΟ
- 1 αυτοκόλλητη ταινία 9X50cm περίπου
- 2 αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία 75X90cm περίπου τα οποία στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένα για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.
- 1 αυτοκόλλητο χειρουργικό πεδίο 175X180cm περίπου το οποίο στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.
- 1 αυτοκόλλητο 150X250cm περίπου, το οποίο στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.

- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

6) Πακέτο Λαπαροτομίας με Οθόνιο

(αποστειρωμένο σεντόνι Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής)

- Να είναι κατασκευασμένο από υλικό NON WOVEN άριστης ποιότητας.
- Το χειρουργικό πεδίο λαπαροτομίας να είναι 2 στρωμάτων, σχήματος T με διαστάσεις 260/200X330/300cm με οπή διαστάσεων 26X30cm περίπου.
- Να περιέχει 1 κάλυμμα MAYO 80X145cm.
- Να περιέχει 1 κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού 150X190cm.
- Να περιέχει 2 πετσέτες χεριών.
- Να φέρει ενσωματωμένα στηρίγματα για την συγκράτηση σωλήνων και καλωδίων.
- Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.
- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια.
- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος στη συσκευασία.
- Να φέρει σήμανση CE.

7) Πακέτο για αγγειογραφίες.

- Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του.
- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια.
- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό.

Να περιλαμβάνει:

- 1 χειρουργικό κάλυμμα τραπεζιού 150X200cm, αδιάβροχο, ενισχυμένο, non woven, απορροφητικό
- 2 χειρουργικές χειροπετσέτες 40X40cm μιας χρήσης.
- 2 χειρουργικές μπλούζες, ενισχυμένες στα μανίκια και εμπρός 150cm.
- 1 κάλυμμα μηχανήματος διαστάσεων 95X85cm με λάστιχο.
- 1 κάλυμμα μηχανήματος κυλινδρικό διαστάσεων 40X80cm με λάστιχο.
- 10 ακτινοσκιερές γάζες 12ply διαστάσεων 20X10cm
- 1 πλαστική λαβή γαζών 18cm
- 2 σύριγγες 10, με luer lock, μιας χρήσης.
- 2 σύριγγες 20 με luer lock, μιας χρήσης.
- 1 stopcock υψηλής πίεσεως (1200ps) one way.
- 1 βελόνη παρακέντησης με οδηγό διαμέτρου 0,38' (18G και μήκος 8-12cm).
- 1 μπωλ 250ml μιας χρήσης.
- 1 μπωλ 500ml μιας χρήσης στρογγυλό.
- 1 μπωλ γαστρικών υγρών 4.000ml τετράγωνο.
- 1 σεντόνι αγγειογραφίας ενισχυμένο διαστάσεων 220X320cm το οποίο να φέρει 2 αυτοκόλλητες οπές μηριαίας προσπέλασης στην μηροβουβωνική χώρα δεξιά και αριστερά διαστ. 8-15cm περίπου.

- Να φέρει διάφανα παράθυρα χειριστηρίων δεξιά και αριστερά.

8) Πακέτο βηματοδότη

Το πακέτο βηματοδότη να περιλαμβάνει:

- 1 κάλυμμα 190X320cm περίπου, 3στρωμάτων, με αυτοκόλλητες οπές και 2 διαφανή παράθυρα (αριστερά και δεξιά).
- 2 μπλούζες χειρουργικές αποστειρωμένες υπερενισχυμένες σε όλο το εμπρόσθιο μέρος και στα μανίκια.
- Να περιέχονται σε κάθε μπλούζα 2 ενισχυμένες πετσέτες.
- Να είναι υγροαπωθητική.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

9) Πεδία Χειρουργικά (σάκοι) MAYO

- Κάλυμμα σάκου MAYO διαστάσεων 80 X140 cm περίπου.
- Να φέρει αδιάβροχη επίστρωση η άνω επιφάνεια.
- Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του.
- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια.
- Να φέρει ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
- Να φέρει σήμανση CE.

10) Κάλυμμα Μικροσκοπίων.

Κάλυμμα μικροσκοπίου αποστειρωμένο μιας χρήσεως, να διατίθεται σε διπλή συσκευασία, να είναι από αντιστατικό υλικό υψηλής αντοχής, να είναι αποκλειστικά κατασκευασμένο με βάση το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του μικροσκοπίου (Karl Kaps D-35614 Aslar) διαστάσεις 104X267εκ. , να διατίθεται με ειδικό φακό υψηλής ευκρίνειας, κυρτού σχήματος.

11) Κάλυμμα Ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-arm

Κάλυμμα ακτινοσκοπικού μηχανήματος κατασκευασμένο από διαφανές αντιστατικό υλικό υψηλής αντοχής, να είναι αποκλειστικά κατασκευασμένο με βάση το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου (GMM.MTH-R) ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Το κάλυμμα να είναι ενιαίο, πλήρους κάλυψης με διαστάσεις 152X267εκ.

- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης
- Να είναι ακτινοδιαπερατά.
- Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά.
- Να φέρει σήμανση CE.

12) Χειρουργικά γυναικολογικά ποδονάρια

- Να έχουν διάσταση 55X110 ή 75X120
- Να διατίθεται σε ζεύγη.
- Να είναι σχιστά από τις δύο πλευρές και κολλημένα στις άλλες δύο δηλ. να είναι σε σχήμα Γ.

13) Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία τεμνόμενα τύπου Steri Drapes

- Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο φιλμ.
- Η αυτοκόλλητη πλευρά να επιστρώνεται σωστά χωρίς να εγκλωβίζει αέρα και χωρίς να αποκολλάται στα χείλη της τομής.
- Να έχουν εύχρηστη ατομική συσκευασία.
- Να μη δημιουργούν αλλεργικές αντιδράσεις.
- Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης.
- Να είναι ακτινοδιαπερατά.
- Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά.
- Να φέρουν CE.
- Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις: 45X65cm περίπου .

14) Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αντιμικροβιακά τύπου Steri Drapes

- Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο φιλμ.
- Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία.
- Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
- Να είναι σε ατομική συσκευασία αλουμινίου για την προστασία της ιωδοφόρου ουσίας.
- Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης.
- Να είναι ακτινοδιαπερατά.
- Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά.
- Να φέρουν CE.
- Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις: 65X85cm περίπου.

15) Αποστειρωμένα καλύμματα διαφόρων χρήσεων και εφαρμογών

- Σακούλα πλαστική με κορδόνι από ενισχυμένο διαφανές πλαστικό, διαστάσεων: 65X60εκ. , 80X110εκ. , 120X140εκ.

16) Σακούλες φύλαξης αποστειρωμένων εργαλείων

- Ειδική, ανθεκτική σακούλα, από ενισχυμένο διαφανές και αντιστατικό πλαστικό, με αυτοκόλλητη ταινία πολύ ισχυρή για χρήση προστασίας από τη σκόνη. Να εξασφαλίζει την διατήρηση της αποστείρωσης για 5 έτη. Με μικρο- πόρους που να μην επιτρέπουν την είσοδο μικροβίων. Προς διευκόλυνση του ανοίγματος της σακούλας, να διαθέτει στο κάτω μέρος μια διακεκομμένη γραμμή που να μην επηρεάζει τα περιεχόμενα.

Διαστάσεων:

300X550mm

400X550mm

500X550mm

840X650mm.

17) Θήκες Ενδοσκοπίων

Η κάθε μία σακούλα να έχει διπλή αποστείρωση και να βρίσκεται σε διπλό προστατευτικό χαρτί .

Να έχει δυνατότητα επανακύκλωσης.

Να έχει περίπου διάμετρο 100mm-130mm και μήκος 2200mm-250mm και να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.

Το τελικό άκρο να είναι κωνικό και να έχει ενσωματωμένες δύο (2) αυτοκόλλητες ταινίες για ασφαλή περιόδεση.

18) Σειτ προστασίας από λοιμώδη νοσήματα (AIDS)

Να περιλαμβάνει:

- Βιολογική διόπτρα προστασίας από τα σταγονίδια.
- Προσωπίδα υψηλής προστασίας.
- Χειρόκτιο ζεύγος νιτριλίου προστασίας από βιολογικούς παράγοντες.
- Ειδική ποδιά ενισχυμένη στις ραφές μιας χρήσεως.
- Να έχουν εύχρηστη ατομική συσκευασία.
- Να μην δημιουργούν αλλεργικές αντιδράσεις.
- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης.
- Να φέρουν σήμανση CE.