

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Μ. ΚΟΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ: 213 2058394
FAX: 213 2058614
E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10214
ΗΜΕΡ: 10-5-16

004365521 2016-05-11

ΣΧΕΔΙΟ

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 47/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 73.800€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

Είδος διαγωνισμού	Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας	23/5/2016
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Cρν : 30236000-2
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	73.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
- τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
- τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)
- τον Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 Τ.Α. ') «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
- οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4052/2012«Νομος Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου« Έγκριση Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής....»
- τις διατάξεις του Π.Δ.118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
- την υπ'αριθμ.5804/24-11-2014 ΚΥΑ «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014- 2015...»
- την υπ'αριθμ.64584/30-12-2014 ΥΑ «Ορισμός Φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, πιστώσεις 2015»
- την υπ'αριθμ.9944/12-3-2015 απόφαση του Διοικητή της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής «Ορισμός Φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ 2014 αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών ΦΠΠΥΚΑ τα οποία υπάγονται στη Διοίκηση της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής...»
- την υπ'αριθμ.7/26-4-2016 θ.2°.ΕΗΔ (ΑΔΑ: 6Β494690Ω5-ΓΦΛ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «**Ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών**» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **73.800€** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 23/5/2016, ημέρα Δευτερα, ώρα 12.00μ.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 20/5/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υψηρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

- Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

3. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
4. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).
5. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
- Α)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, HACCP, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.
- Β)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
- Γ)** Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού.
6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο.
8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
9. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
10. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
11. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
12. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Οι κρατήσεις είναι οι εξής:
α) 4% προκαταβολή φόρου
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ' αυτού χαρτόσημο 2%
δ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
13. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.
14. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.
15. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
16. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

16PROC004303521-2016-03-11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια των κατάλληλων συστημάτων και εγγυήσεων υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software) για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Δεδομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» σε περιβάλλον εικονικοποίησης (virtualization) και η οποία περιγράφεται από τον κωδικό CPV 30211200-3 «Εξοπλισμός Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή».

Στόχοι του έργου είναι :

α) Να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα ετερογενή, απαρχαιωμένα συστήματα, που έχουν συμπληρώσει προ πολλού τον κύκλο ζωής τους και δίχως καμία δυνατότητα συντήρησης συστήματα υλισμικού άνω των δέκα (10) εξηρητητών του Νοσοκομείου, από μία ενιαία συστοχία υλισμικού εξηρητητών με σύγχρονη αρχιτεκτονική και δυνατότητες.

β) Να μεταφερθούν οι υπολογιστικές πλατφόρμες των (φυσικών) εξηρητητών του Νοσοκομείου σε εικονικές μηχανές, οι οποίες θα δημιουργούνται και θα εκτελούνται με τη βοήθεια και υπό την εποπτεία κατάλληλου λογισμικού εικονικοποίησης, δίχως εξάρτηση από τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των υποκείμενων συστημάτων υλισμικού.

γ) Να δοθεί στο Νοσοκομείο η δυνατότητα καλύτερης εξηρητητησης των υφιστάμενων και μελλοντικών διαδικασιών, μέσω αναβαθμισμένων υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων, αλλά κυρίως η δυνατότητα ανάπτυξης νέων διαδικασιών μέσω της εγκατάστασης νέων εξηρητητητών και της δημιουργίας νέων εικονικών μηχανών τις οποίες θα είναι σε θέση να παράσχει το σύγχρονο περιβάλλον εικονικοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω :

1. **Εξηρητητητές (Servers) σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης Α.1**
2. **Αποθηκευτικές Μονάδες (Storage Arrays) (σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης Α.2)**
3. **Δικτυακό Αποθηκευτικό Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης Α.3)**
4. **Μεταγωγείς Δικτύου (Switches) επικοινωνίας Αποθηκευτικού Συστήματος και Εξηρητητητών (σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης Α.4)**
5. **Λογισμικό (σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης Α.1, Α.2, Α.3)**
6. **Λογισμικό Εικονικοποίησης (Virtualization) (σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης Β)**
7. **Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης (σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης Γ)**
8. **Εγγυήσεις (σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης Α.1, Α.2, Α.3, Α.4)**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΗΡΗΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.1

A/A	Προδιαγραφή	Απαιτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές			
	Γενικά			
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001.	ΝΑΙ		
	Rack Mounted Servers ποσότητα	≥ 2		
	Να διαθέτουν Rack Rails with Cable Management Arm	ΝΑΙ		
	Ύψος σε U του κάθε προσφερόμενου εξηρητητητή	≤ 1U		
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας.	ΝΑΙ		
	Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας CE. Να δοθούν.	ΝΑΙ		
	Οι servers και ο υπόλοιπος εξοπλισμός (εκτός του δικτυακού αποθηκευτικού μέσου για backup) να είναι του ίδιου επώνυμου κατασκευαστή για λόγους λειτουργικότητας και ομοιομορφίας.	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	Μητρική (motherboard)			
	Chipset Intel C610 ή νεότερο	NAI		
	Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server	≥ 2		
	Προσφερόμενοι επεξεργαστές(CPU) με 8 ή περισσότερους πυρήνες	NAI		
	Χρονισμός των προσφερόμενων CPU (GHz)	≥ 2,4		
	Cache memory	≥ 20 MB		
	Εγκατεστημένοι Επεξεργαστές ανά εξυπηρετητή	≥ 2		
	Ο εξυπηρετητής να διαθέτει ενεργές PCI-e 3.0 slots στην πλήρη επέκτασή του (με 2 x CPU)	≥ 2		
	Θύρες / Connectors			
	Serial port	≥ 1		
	USB 3.0 ports	≥ 3		
	VGA interface	≥ 1		
	Να υποστηρίζεται SDCard χωρητικότητας τουλάχιστον 8GB	NAI		
	Μνήμη (RAM)			
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	≥ 768GB		
	Προσφερόμενη Μνήμη DDR4	≥ 96GB		
	Συχνότητα μνήμης (RAM)	≥ 2133MT/s		
	Να προσφερθεί σε DIMMs των 16 GB ή περισσότερο	NAI		
	Μνήμη Dual Rank ECC RDIMM	NAI		
	Συνολικά DIMM slots ανά server	≥ 24		
	Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι			
	Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς δίσκους 2.5"	≥ 8		
	Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)	NAI		
	Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12Gbps ή καλύτερος	NAI		
	Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,10	NAI		
	Ελεγκτές Δικτύου			
	Αριθμός θυρών Ethernet 1000 BaseT,	≥ 4		
	Ελεγκτής διαχείρισης			
	Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη διαχείριση του συστήματος	NAI		
	Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω Local/SSH CLI, Web GUI, IPMI 2.0, DCMi	NAI		
	Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια: Two-Factor Authentication, Directory Services (AD,LDAP)	NAI		
	Υποστήριξη ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και power monitoring του συστήματος	NAI		
	Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για: Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, NIC, HD	NAI		
	Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης: Virtual Console, Virtual Folders, Virtual Media	NAI		

A/A	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	Να παρέχει Email Alerts & SNMP Alerts	ΝΑΙ		
	Λοιπά χαρακτηριστικά			
	Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
	Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη παροχή ρεύματος	ΝΑΙ		
	Ισχύς τροφοδοτικού	≥ 500 W		
	Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug)	ΝΑΙ		
	Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών	ΝΑΙ		
	Εγκατάσταση ανεμιστήρων σε διάταξη εφεδρείας	ΝΑΙ		
	Να προσφερθεί DVD ROM SATA Internal	ΝΑΙ		
	Λειτουργικό Σύστημα			
	Να περιλαμβάνεται άδεια Microsoft Windows 2012 R2 Datacenter	ΝΑΙ		
	Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, MS Hyper-V, SLES 11 SP3 / 12, RHEL 6.5 / 7.0, Citrix XenServer, VMware ESXi	ΝΑΙ		
	Εγγύηση			
	Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή (για όλα τα μέρη, υποσυστήματα του υλισμικού καθώς και για το λογισμικό του κατασκευαστή που αφορά το υλισμικό)	≥ 5 έτη		
	Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την επόμενη εργάσιμη μέρα (ανταλλακτικά και εργασία)	ΝΑΙ		
	Η προσφερόμενη εγγύηση από τον κατασκευαστή θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλισμικού ή με κωδικό επέκτασης εγγύησης εάν υπάρχει κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς	ΝΑΙ		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Γενικά			
	Αριθμός Μονάδων	≥ 1		
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής	NAI		
	Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware να είναι του ίδιου επώνυμου κατασκευαστή	NAI		
	Να αναφερθεί το ύψος σε U του προσφερόμενου προϊόντος (ελεγκτές και καμπίνες επέκτασης)	NAI		
	Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από ράγες και όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση σε standard rack	NAI		
	Συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων τύπου SAN Storage Block Level με iSCSI connectivity	NAI		
	Η διάρθρωση του προσφερόμενου συστήματος να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας	NAI		
	Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE του μηχανήματος	NAI		
	Ελεγκτής δίσκων			
	Να προσφερθούν δύο controllers σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας.	NAI		
	Θύρες διασύνδεσης 1G Base-T iSCSI ανά ελεγκτή	≥ 4		
	Δυνατότητα μελλοντικής ενεργοποίησης με θύρες διασύνδεσης 10G BaseSR iSCSI ανά ελεγκτή με αντικατάσταση τουλάχιστον δύο (2) των υπάρχοντων 1 GBps του controller	≥ 2		
	Υποστήριξη RAID 5, 6, 10	NAI		
	Μνήμη ανά ελεγκτή δίσκων	≥ 6 GB		
	Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη υποσυστημάτων δίσκων	NAI		
	Θύρες διασύνδεσης SAS για disk enclosure expansion ανά ελεγκτή	≥ 1		
	Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων (με enclosure επέκτασης)	≥ 168		
	Μέγιστη υποστηριζόμενη συνολική RAW χωρητικότητα (με enclosure επέκτασης)	≥ 500 TB		
	Δυνατότητα ορισμού δίσκων ως hot spare	NAI		
	Δίσκοι			
	Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων	≥ 16		
	Σκληροί δίσκοι SAS τουλάχιστον 6Gbps	NAI		
	Χωρητικότητα κάθε σκληρού δίσκου	≥ 600 GB		
	Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm)	≥ 15 K		
	Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug)	NAI		
	Λοιπά χαρακτηριστικά			
	Redundant Τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη παροχή ρεύματος	NAI		
	Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug)	NAI		
	Να προσφερθούν καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος όσα και τα τροφοδοτικά	NAI		
	Να προσφερθούν καλώδια 2M για σύνδεση με servers	≥ 8		
	Να υποστηρίζεται Replication μέσω συγκεκριμένης θύρας iSCSI 1 G Base-T	NAI		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει Ethernet management port	ΝΑΙ		
	Υποστηρίξιμα λειτουργικά συστήματα: <ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Windows Server - MS Hyper-V - VMware ESXi - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Enterprise Linux 	ΝΑΙ		
	Software			
	Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης	ΝΑΙ		
	Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας μέσω πρωτοκόλλων πάνω από δίκτυα TCP/IP είτε μέσω Web Browser είτε μέσω λογισμικού με γραφικό περιβάλλον (GUI)	ΝΑΙ		
	Αυτόματη ειδοποίηση του διαχειριστή (administrator) σε περίπτωση βλάβης (email, alerts)	ΝΑΙ		
	Να προσφερθούν software μηχανισμοί για: <ul style="list-style-type: none"> - Snapshots - Thin Provisioning 	ΝΑΙ		
	Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργιών: <ul style="list-style-type: none"> - Remote Replication Δεν απαιτείται να προσφερθούν	ΝΑΙ		
	Εγγύηση			
	Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα	≥ 5 έτη		
	Τηλεφωνική υποστήριξη 24 x 7 x 365 από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ		
	Ανταπόκριση για το Hardware On Site, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και εργασίας, από τον κατασκευαστή εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη διάγνωση της βλάβης	ΝΑΙ		
	Η προσφερόμενη εγγύηση από τον κατασκευαστή θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλισμικού ή με κωδικό επέκτασης εγγύησης εάν υπάρχει κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς	ΝΑΙ		

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.3

Α/Α	Προδιαγραφή	Απαιτήση	Απάντηση	Παραπομπή
	Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές			
	Γενικά			
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το	ΝΑΙ		

A/A	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	ISO 9001			
	16PROC004365521 2016-05-11 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας.	ΝΑΙ		
	Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας CE. Να δοθούν.	ΝΑΙ		
	Rack Mounted	ΝΑΙ		
	Ύψος σε U	≤ 1U		
	Επεξεργαστής-Θύρες			
	Κατάλληλος επεξεργαστής για την προτεινόμενη διάταξη	ΝΑΙ		
	USB ports 3.0	≥ 5		
	HDMI	≥ 1		
	Μνήμη (RAM)			
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	≥ 8 GB		
	Προσφερόμενη Μνήμη	≥ 4 GB		
	Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι			
	Να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5"/3.5"	≥ 4		
	Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 6Gbps ή καλύτερος	1		
	Υποστήριξη τεχνολογίας RAID	ΝΑΙ		
	Να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους	≥ 4		
	Χωρητικότητα κάθε δίσκου	≥ 2 TB		
	Τεχνολογία κάθε δίσκου SAS 6Gbps ή καλύτερου	ΝΑΙ		
	Ταχύτητα περιστροφής κάθε δίσκου	≥ 7200 RPM		
	Ελεγκτές Δικτύου			
	Αριθμός θυρών Ethernet 1000 BaseT,	≥ 4		
	Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη παροχή ρεύματος, σε διάταξη εφεδρείας	ΝΑΙ		
	Συμβατότητα τουλάχιστον με VMWARE και WINDOWS YPER-V	ΝΑΙ		
	Δυνατότητα υποστήριξης του χαρακτηριστικού backup to disk από το VMWARE	ΝΑΙ		
	Δυνατότητα λειτουργίας ως NVR (Network Video Recorder)	ΝΑΙ		
	Καταγραφή 2 IP καμερών δωρεάν	ΝΑΙ		
	Να συνοδεύεται με δύο συμβατές IP κάμερες	ΝΑΙ		
	Εγγύηση			
	Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή	≥ 5 έτη		
	Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την επόμενη εργάσιμη μέρα (ανταλλακτικά και εργασία)	ΝΑΙ		
	Η προσφερόμενη εγγύηση από τον κατασκευαστή θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλισμικού ή με κωδικό επέκτασης εγγύησης εάν υπάρχει κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς	ΝΑΙ		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (Switches) Επικοινωνίας του Αποθηκευτικού Συστήματος (Storage) και των Εξυπηρετητών (Servers)
16PROC004365521 2016-05-11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.4

Προδιαγραφή	Απαιτήση	Απάντηση	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
Γενικά			
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής	ΝΑΙ		
Αριθμός Μονάδων	2		
Ο μεταγωγέας θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση σε standard rack 19" και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος	ΝΑΙ		
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας.	ΝΑΙ		
Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (servers, storage, switches) να είναι του ίδιου επώνυμου κατασκευαστή	ΝΑΙ		
Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του Switch	ΝΑΙ		
Διαστάσεις του switch (ύψος σε U)	≤ 1U		
Να προσφερθεί με τουλάχιστον 1 τροφοδοτικό & να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης redundant PSU	ΝΑΙ		
Τεχνικές Προδιαγραφές			
CPU memory	≥ 512 MB		
Flash memory	≥ 256MB		
Packet Buffer memory	≥ 1.5MB		
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000Base-T auto-sensing	≥ 24		
Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία autonegotiation (speed, flow control)	ΝΑΙ		
Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής MDI/MDIX	ΝΑΙ		
Ενσωματωμένες θύρες 10G SFP+	≥ 2		
Δυνατότητα στοιβαξης (stacking)	ΝΑΙ		
Ενσωματωμένες θύρες για stacking (διαφορετικές των ανωτέρω 10G)	≥ 2		
Να προσφερθεί 1 Stacking Cable ανά Switch	≥ 1m		
Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια στοιβα (stack)	≥ 4		
Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput)	≥ 128 Gbps		
Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN	≥ 1000		
Αριθμός MAC διευθύνσεων	≥ 16000		
Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate)	≥ 95 Mpps		
Port Mirroring	ΝΑΙ		
Υποστήριξη Jumbo Frames (MTU)	≥ 9000 bytes		
Υποστήριξη IEEE 802.1q (VLAN tagging)	ΝΑΙ		

Υποστήριξη VLAN	ΝΑΙ		
Υποστήριξη IEEE 802.1p	ΝΑΙ		
Υποστήριξη IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και IEEE 802.1w (RSTP)	ΝΑΙ		
Υποστήριξη Per VLAN STP	ΝΑΙ		
Υποστήριξη Voice VLAN	ΝΑΙ		
Υποστήριξη 802.3ad	ΝΑΙ		
Υποστήριξη 802.3x (flow control)	ΝΑΙ		
Υποστήριξη 802.1AB (LLDP)	ΝΑΙ		
Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab,	ΝΑΙ		
Υποστήριξη RIPv1, RIPv2	ΝΑΙ		
Υποστήριξη IPv4/IPv6	ΝΑΙ		
Port based QoS, VLAN-based QoS	ΝΑΙ		
Να διαθέτει USB port & RJ-45 Management Port	ΝΑΙ		
Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface	ΝΑΙ		
Δυνατότητα διαχείρισης μέσω σειριακής κονσόλας	ΝΑΙ		
Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMP v1/v2/v3, HTTP	ΝΑΙ		
Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping	ΝΑΙ		
Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9	ΝΑΙ		
Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps	ΝΑΙ		
IPv4 Routes	≥ 256		
IPv6 Dynamic Routes	≥ 256		
ARP entries	≥ 1000		
Εγγύηση			
Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα	≥ 5 έτη		
Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας	ΝΑΙ		
Η προσφερόμενη εγγύηση από τον κατασκευαστή θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλισμικού ή με κωδικό επέκτασης εγγύησης εάν υπάρχει κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς	ΝΑΙ		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (VIRTUALIZATION)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β

Προδιαγραφή	Απαιτηση	Απάντηση	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
Γενικά			
Κατάλληλο λογισμικό εικονικοποίησης (virtualization) το οποίο να προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικών μηχανών (virtual machines) τουλάχιστον για περιβάλλον WINDOWS και LINUX.	ΝΑΙ		
Η προσφερόμενη έκδοση λογισμικού, θα πρέπει να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
Οι προσφερόμενες άδειες θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του έργου, δηλαδή το σύνολο των εξυπηρετητών.	ΝΑΙ		

Το λογισμικό δημιουργίας εικονικών μηχανών, να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας των απαραίτητων εικονικών μηχανών ανά φυσικό εξυπηρετητή στην προσφερόμενη έκδοση, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της λύσης.	ΝΑΙ		
Δυνατότητα δημιουργίας εικονικών μηχανών με πολλαπλούς πυρήνες.	ΝΑΙ		
Δυνατότητα δημιουργίας κλώνων μιας εικονικής μηχανής, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δεύτερη με ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις και δεδομένα.	ΝΑΙ		
Δυνατότητα "ψυχρής" μεταφοράς μιας απενεργοποιημένης εικονικής μηχανής από έναν εξυπηρετητή σε άλλο.	ΝΑΙ		
Δυνατότητα μεταφοράς μιας εικονικής μηχανής από έναν εξυπηρετητή σε άλλο, χωρίς διακοπή της λειτουργίας της.	ΝΑΙ		
Δυνατότητα ορισμού ελάχιστων και μέγιστων ορίων χρήσης πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίκτυο, κτλ) στις εικονικές μηχανές.	ΝΑΙ		
Υποστήριξη δημιουργίας VLANs μεταξύ των εικονικών και φυσικών δικτύων.	ΝΑΙ		
Πλήρης συμβατότητα με τους εξυπηρετητές στους οποίους θα εγκατασταθεί καθώς και με τη συνολική προσφερόμενη λύση.	ΝΑΙ		
Κεντρική διαχείριση με υποστήριξη για Microsoft SQL βάσεις, καθώς και για βάσεις από άλλους κατασκευαστές (π.χ. postgres).	ΝΑΙ		
Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης της υποδομής το οποίο να μπορεί να φιλοξενηθεί σε Windows ή Linux	ΝΑΙ		
Υποστήριξη online resizing δίσκων χωρίς downtime σε λειτουργικά Windows 2003+	ΝΑΙ		
Υποστήριξη Boot από Virtual SCSI Δίσκους για όλα τα supported από τον hypervisor λειτουργικά.	ΝΑΙ		
Live Μετακίνηση Μηχανών (vmotion/live migration e.t.c.) μεταξύ δύο (2) major εκδόσεων του προϊόντος χωρίς downtime και δυνατότητα επιστροφής στην παλιότερη έκδοση επίσης χωρίς downtime.	ΝΑΙ		

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Γ

I. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συνόλου του υλισμικού (hardware), την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του αναφερόμενου λογισμικού (software), του λογισμικού εικονικοποίησης (virtualization), την υλοποίηση της διαδικασίας λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) και γενικά, θα παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργικότητα («με το κλειδί στο χέρι»)

II. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβληθούν : σύντομη περιγραφή της εταιρείας και των αντικειμένων με τα οποία αυτή δραστηριοποιείται, ο αριθμός, η σύνθεση και το εκπαιδευτικό επίπεδο του προσωπικού της, σύντομα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που θα ασχοληθεί με το έργο, από τα οποία να προκύπτει η επάρκειά του σε Ανθρώπινο Τεχνικό Δυναμικό και Δεξιότητες. Απαιτείται ο Ανάδοχος να έχει μηχανικούς πιστοποιημένους με certifications του κατασκευαστή για την πλατφόρμα Virtualization, π.χ. VCAP για VMware Πλατφόρμες

III. Θα πρέπει επίσης, και για την τελευταία τριετία, ο Ανάδοχος να έχει **τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχου μεγέθους υλοποιήσεις με κάποιο Φορέα του Δημόσιου Τομέα**, οι οποίες και θα πρέπει να αποδεικνύονται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, που θα πρέπει να προσκομισθούν

IV. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει επίσημη Πιστοποίηση Συνεργασίας με τον Κατασκευαστικό Οίκο του προσφερόμενου Εξοπλισμού (οποσδήποτε για servers-storage-switches).

V. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το Προσωπικό της Δνσης Πληροφορικής στη βασική λειτουργικότητα της κεντρικής κονσόλας διαχείρισης του λογισμικού virtualization (π.χ. δημιουργία virtual machines κ.λ.π.) (**εκτίμηση : 1 εργάσιμη ημέρα**).

16PROC004365521 2016-05-11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπο υ (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,

δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1)

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26^{ης} Μαΐου (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48)

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α' 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α' 173), όπως ισχύουν.

2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.

δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

(4)

Ημερομηνία: 20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

16PROC004365521 2016-05-11