



Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: Μ. Κολώνια  
ΤΗΛ: 213 2058394  
FAX: 213 2058614  
E-mail: [mkolonia@sismanoglio.gr](mailto:mkolonia@sismanoglio.gr)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  
ΗΜΕΡ: 10/1/2019

### ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1/2020  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « 2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ», ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Είδος διαγωνισμού	Συνοπτικός Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (Χαμηλότερη Τιμή).
Ημερομηνία Διενέργειας	13/2/2020
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	« 2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ» ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ ΦΛΕΜΙΓΚ CPV: 42959000-3, 42513290-4, 42995000-7
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

#### Έχοντας υπόψη:

- το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
- τις διατάξεις του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α΄/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
- το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- του Ν.4542/2016 (Α΄ 95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
- Το υπ΄ αριθ.4685/17.4.2019 ,ορθή επανακοινοποίηση έγγραφο του Νομικής υπηρεσίας.
- τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
- Τα υπ΄ αριθ.πρωτ.11811/1.6.2018 Απόφαση Διοικήτη περί ορισμού επιτροπής Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
- Τα υπ΄ αριθ.πρωτ. 7061/16.5.2019 και 18603/26.9.2019 έγγραφα της επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών.
- την υπ΄ αριθ.46/4.12.2019, Θέμα: 14, ΗΔ (ΑΔΑ: Ω8ΕΣ4690Ω5-ΟΙΧ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, σκοπιμότητας και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια « 2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ » «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ ΦΛΕΜΙΓΚ »
- την υπ΄ αριθ. 64514690Ω5-Β24 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

#### ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια « 2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ» (CPV: 42959000-3, 42513290-4, 42995000-7», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 13/2/2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 11.00π.μ.



Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 12/2/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

**Διευκρινήσεις:**

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Η Διακήρυξη δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφάκελους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
  - Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη υπηρεσία, με πληροφοριακά έντυπα (παραδείγματος χάρη πιστοποιήσεις ISO κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία τους.
  - Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
  - Γ) Συμπληρωμένο και αρμοδίας υπογεγραμμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'). Σημειώνεται ότι στο Μέρος IV του Τ.Ε.Υ.Δ., που αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α (χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα).
7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υλικών/υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
13. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».  
Σε κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους.  
Οι κρατήσεις είναι οι εξής:
  - α) 4% ή/και 8% προκαταβολή φόρου
  - β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
  - γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% και επ' αυτού χαρτόσημο 3%
  - δ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
  - ε) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και χαρτόσημο & ΟΓΑ



χαρτοσήμου 3% επί αυτής όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Ν.4412/16.

14. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.
15. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
16. Χρόνος παράδοσης σύμβασης τέσσερις (4) μήνες.
17. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου βαρύνουν τον προμηθευτή.
18. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ, το Υπουργείο Υγείας ή άλλο φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την Σύμβαση.

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ

Θ.ΣΤΑΦΥΛΑ

Α. ΔΟΥΛΗ

ΑΙΚ. ΤΙΚΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια ενός πλυντηρίου μεγάλων σκευών του χώρου της λάντζας στην Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ, ενός καταψύκτη στο Φλέμιγκ και ενός πλυντηρίου μεγάλων σκευών του χώρου της λάντζας στον Ξενώνα Ενηλίκων Πεντέλης.

#### 2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΛΑΝΤΖΑΣ

Το πλυντήριο θα είναι ηλεκτρικό κατάλληλο για δίσκους και σκεύη.

Το πλυντήριο σκευών θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, (AISI 304), θα είναι διπλών τοιχωμάτων, με διπλή μόνωση στην πόρτα, η οποία θα εξασφαλίζει ηχομόνωση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πλυντήριο θα έχει 3-4 προγράμματα πλύσης από 2 έως 8 λεπτά και συνεχόμενα επιτρέπει τον προσδιορισμό του χρόνου πλύσης ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα σκεύη.

Η πόρτα του πλυντηρίου:

α) θα είναι διαιρούμενη, το ένα τμήμα της θα ανοίγει προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω, έτσι ώστε να επιτρέπει την φόρτωση και εκφόρτωση αντικειμένων ύψους τουλάχιστον 80εκ και

β) θα διαθέτει μηχανισμό οποίος θα καθιστά εύκολο το άνοιγμα της και θα εξασφαλίζει τις πόρτες σε θέση ανοικτή όταν αυτό απαιτείται.

Η φόρτωση και η εκφόρτωση των σκευών θα γίνεται με την βοήθεια ενός ανοξείδωτου καλαθιού που θα επιτρέπει και την στήριξη ταψιών GN 1/1 ή GN 2/1 διαστάσεων τουλάχιστον 85X 65 εκ .

Το πλυντήριο θα φέρει ηλεκτρονικό πίνακα ενδείξεων, ο οποίος θα είναι υδατοστεγής, πίνακα λειτουργίας τύπου αφής ή αναλογικό και δοσομετρικές αντλίες παροχής υγρού απορρυπαντικού και στεγνωτικού ρυθμιζόμενες ηλεκτρονικά από το πίνακα λειτουργίας .

Θα εγκατασταθούν δοσομετρικές αντλίες παροχής υγρού απορρυπαντικού και υγρού στεγνωτικού – γυαλιστικού τύπου universal ώστε να μην απαιτείται η προμήθεια υγρών συγκεκριμένης εταιρείας ή εναλλακτικά μία αντλία εφόσον αυτή έχει τη δυνατότητα της αυτόματης διττής λειτουργίας και θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως με τους αυτοματισμούς του πλυντηρίου

Επιθυμητή η λειτουργία half load, όταν δεν είναι γεμάτο καθώς και η ύπαρξη συστήματος αυτοδιάγνωσης δυσλειτουργιών και κύκλου αυτόματου καθαρισμού.

Το πλυντήριο θα φέρει σύστημα φίλτραρίσματος και επεξεργασίας του νερού. Επίσης θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα αυτόματης διακοπής της παροχής νερού σε περίπτωση διαρροής.

Το πλυντήριο θα φέρει αντλία νερού για το σύστημα έκπλυσης , η οποία θα εξασφαλίζει τη σταθερή πίεση του νερού , ανεξάρτητα από την πίεση του δικτύου, καθώς επίσης και αντλία αποχέτευσης.

Οι βραχίονες πλύσης και έκπλυσης όπως και οι σωλήνες έκπλυσης θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ισχύς: 12- 17 kW / 380-400V

Θερμοκρασία πλύσης : 55-65 C

Θερμοκρασία ξεβγάλματος (boiler):80-90 C

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη την υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου εγκατάστασης καθώς η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα υλοποιηθεί με ευθύνη και κόστος του προμηθευτή εφαρμόζοντας σε οποιαδήποτε προσθετική/αφαιρετική μεταβολή την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ,ενώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Το πλυντήριο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE και θα έχει σε εμφανές σημείο ετικέτα ενεργειακής αποδοτικότητας σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 3 έτη ,η οποία θα προσκομιστεί μαζί με αυτή της δυνατότητας παροχής ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών και το έντυπο οδηγιών χρήσης και στην ελληνική γλώσσα

Η κατασκευαστική εταιρεία του πλυντηρίου θα έχει ISO 9001/2008 ,ή DIN 10510,ή αντίστοιχο.

Επιθυμητό μήκος εξωτερικό 130-150 εκ. ,ύψος 1.70-1.80 και πλάτος 80-85 εκ

#### 3. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

**Ο καταψύκτης πρέπει να διαθέτει:**

- Υλικό κατασκευής: Μη τοξικό, ανθεκτικό, κατάλληλο για φύλαξη τροφίμων και να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη μικροβίων, μυκήτων και μούχλας.
- Εύρος θερμοκρασίας -10/ -25°C
- Ηλεκτρονικό ή αναλογικό έλεγχο της θερμοκρασίας
- Ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας



- Μόνωση πολυουρεθάνης για να εξασφαλίζει την αύξηση της θερμοκρασίας σε πολύ αργούς ρυθμούς σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Εσωτερικό φωτισμό, ελεγχόμενο από εξωτερικό διακόπτη ή αυτόματα ενεργοποιούμενο με το άνοιγμα της πόρτας μέσω ειδικού διακόπτη.
- Συναγερμό υψηλής θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος.
- Οικολογικό (CFC-free) ψυκτικό μέσο
- Μεγάλη λαβή στο καπάκι με κλειδαριά
- Με ρόδες ή πόδια και τυφλό καπάκι
- Στατική ψύξη
- Χωρητικότητα 450-500Lt
- Εξωτερικό μήκος περίπου 150-166 εκ
- Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 220V, 50/60 Hz.

Ο καταψύκτης θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE και θα έχει σε εμφανές σημείο ετικέτα ενεργειακής αποδοτικότητας σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη ,η οποία θα προσκομιστεί μαζί με τις οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΜΕ ΜΠΟΧΟΥΜ

- ✓ Να είναι σύγχρονης , ψηφιακής τεχνολογίας
  - ✓ Περίπου 1 μέτρο
  - ✓ Να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, που να επιτρέπει την τοποθέτηση του είτε στο δάπεδο είτε στον τοίχο
  - ✓ Να είναι σχεδιασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβα
  - ✓ Να είναι ηλεκτροθερμαινόμενο με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια
  - ✓ Να διαθέτει πόρτα θαλάμου διπλού τοιχώματος, με θερμομονώωση, με ειδική κλίση προς τα εμπρός για να συλλέξει όλα τα υγρά που μπορεί να εξέλθουν κατά την τοποθέτηση των προς πλύση υλικών, με ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ για να αποφευχθεί το άνοιγμα της πόρτας κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας και διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση τυχαίου ανοίγματος της θύρας και με ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ: ο χρήστης να ενημερώνεται κάθε φορά που ο κύκλος διακόπτεται με μήνυμα στην οθόνη (συμπεριλαμβανομένων των διακοπών ρεύματος) και μετά από δευτερόλεπτα ο κύκλος να ξεκινά αυτόματα από την αρχή. Σε περίπτωση μη επίτευξης της προεπιλεγμένης απολύμανσης αυτή να επισημαίνεται οπτικά η δε πόρτα παραμένει κλειδωμένη έτσι ώστε η πρόσβαση στο φορτίο να μην είναι δυνατή προλαμβάνοντας την επιμόλυνση του χειριστή.
  - ✓ Να πραγματοποιεί χημική και θερμική απολύμανση
  - ✓ Να έχει χαμηλή κατανάλωση νερού
  - ✓ Να έχει ενσωματωμένη αντλία παροχής για σωστή λειτουργία , ανεξαρτήτως της πίεσης του δικτύου
  - ✓ Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη LCD
  - ✓ Να διαθέτει τουλάχιστον τρία προγράμματα πλυσίματος μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών
  - ✓ Να διαθέτει δυνατότητα κατάδειξης των ανωμαλιών λειτουργίας
  - ✓ Να διαθέτει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με επαναπρογραμματιζόμενο σύστημα μικροεπεξεργαστή
- Θύρα USB για σύνδεση με προσωπικό υπολογιστή για αναβαθμίσεις λογισμικού, μνήμη των τελευταίων κύκλων και στατιστικά σφαλμάτων, διαχείριση αυτόματων συστημάτων διάγνωσης, καθώς και συνεχής παρακολούθηση των λειτουργιών υγιεινής κατά τη διάρκεια του κύκλου



- ✓ Να έχει ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία για απορρυπαντικό –απολυμαντικό και δυνατότητα τοποθέτησης αντλίας για διαβρεκτικό
- ✓ Το κεντρικό ακροφύσιο του θαλάμου να είναι περιστρεφόμενο και να διαθέτει όσο το δυνατόν περισσότερα περιστρεφόμενα ακροφύσια
- ✓ Μετά το πέρας της πλύσης να απολυμαίνει τον θάλαμο πλύσης, την αντλία , τα ακροφύσια
- ✓ Να είναι χαμηλού θορύβου
- ✓ Να διαθέτει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  - ETS (Emptying Total System): Η συσκευή να εκκενώνει αυτόματα όλο το νερό που υπάρχει στο τέλος κάθε κύκλου από την αντλία νερού, τη δεξαμενή αποθήκευσης νερού και τους σωλήνες, προκειμένου να αποτραπεί η μικροβιακή μόλυνση στο εσωτερικό του μηχανήματος σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15883-1 5.3.2.1 & 5.5.1.1
  - SDS (Self-Disinfection of System): Μηχανισμός που επιτρέπει στη συσκευή να ξεκινήσει αυτόματα ένα πρόγραμμα απολύμανσης κατά τη διάρκεια της αναμονής και μετά από 24 ώρες από τον τελευταίο κύκλο. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει ελευθερία από μικροβιακό φορτίο στο εσωτερικό των σωλήνων, αντλίες, βαλβίδες κ.λπ. σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15883-1 5.3.1.
  - DWC (Disinfected Water Cooling): Μετά τη φάση απολύμανσης και κατά την ψύξη αμέσως πριν να ξεπλυθεί ο θάλαμος πλύσεως το νερό απολυμαίνεται αυτόματα στην ατμογεννήτρια, για να εξασφαλιστεί η ελευθερία από μικροβιακή μόλυνση, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15883-1 5.3.2.5
  - Θύρα εισόδου για αισθητήρες θερμοκρασίας για περιοδικούς ελέγχους σύμφωνα από το πρότυπο EN ISO 15883-1 5.1.11
- ✓ Να συνοδευτεί με πιστοποιητικό CE MARK και ISO του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή απόρριψης), εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη και εγχειρίδιο λειτουργίας
- ✓ Να εναρμονίζεται πλήρως με τα τελευταία ευρωπαϊκά στάνταρ(επί ποινή απόρριψης):
  - EN 15883 μέρος 1 Γενικές προϋποθέσεις μηχανημάτων πλύσης και απολύμανσης
  - EN 15883 μέρος 3 Προϋποθέσεις μηχανημάτων πλύσης και απολύμανσης ανθρώπινων περιττωμάτων.
  - EN 60601-1-2 Προϋποθέσεις ηλεκτρικής ασφάλειας για ιατρικά μηχανήματα πλύσης και απολύμανσης
  - EN 61010-2-045 Ειδικές προϋποθέσεις για ιατρικά μηχανήματα πλύσης και απολύμανσης
  - Οδηγία 93/42 EEC για ιατρικά μηχανήματα-κλάση 2 A (μηχανήματα θερμικής απολύμανσης)
- ✓ Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από την μειοδότητρια εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και τις οποιοσδήποτε υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

❖ Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 11.000 ευρώ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΦΛΕΜΙΓΚ	12.000
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	12.000
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 500ΛΤ ΦΛΕΜΙΓΚ	1.000
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ	11.000

**ΣΥΝΟΛΟ : 36.000,00€**





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης**

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

**A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**

- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221990]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισμανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μαρία Κολώνια]
- Τηλέφωνο: [213 2058394]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [[mkolonia@sismanoglio.gr](mailto:mkolonia@sismanoglio.gr)]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [<http://www.sismanoglio.gr>]

**B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  
[«2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ» (CPV: 42959000-3,42513290-4,42995000-7»)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [.....]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [**ΣΔ 1/2020**]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ



**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

<b>Στοιχεία αναγνώρισης:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Πλήρης Επωνυμία:	[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[ ]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]





**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

<b>Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Όνοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....] [.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]



**Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες<sup>iii</sup>**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**<sup>v</sup>
2. **δωροδοκία**<sup>vi</sup>
3. **απάτη**<sup>vii</sup>
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**<sup>viii</sup>
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**<sup>ix</sup>
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**<sup>x</sup>.

<b>Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική <b>απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα</b> ή <b>οποιοδήποτε</b> προσώπου <sup>xi</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....]xii



20PROC006180625 2020-01-21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

<b>Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:</b>	<b>Απάντηση:</b>
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης <sup>xiii</sup> , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι



**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής**

*Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:*

<b>Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής</b>	<b>Απάντηση</b>
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

**Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται<sup>iv</sup>, εκτός εάν :*

*α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.*

*β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]*



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
**ΠΛΗΡ: Μ. Κολώνια**  
**ΤΗΛ: 213 2058394**  
**FAX: 213 2058614**

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ**

**Αρ. Πρωτ.:** .....  
**Ημερομηνία:** .... / ..... / 2020

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΔ1/2020**

Στο Μαρούσι σήμερα την ..... του έτους ....., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1) το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισμανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. **ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΛΑΪΝΑΣ** και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και

2) η εταιρεία «.....», που εδρεύει στην ....., **Τ.Κ.:** ....., τηλ: ....., ΑΦΜ: ....., Δ.Ο.Υ.: ....., ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ανάδοχος», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την υπ' αριθ..... Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την προμήθεια «**2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΣΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ, (CPV: 42959000-3, 42513290-4, 42995000-7)**», » όπως αναφέρεται στην από ..... προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθ.1/2020 διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, αντί του ποσού των .....**€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.** Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	Ποσότητα	Τιμή Μειοδότη	Αξία	ΦΠΑ	Δαπάνη
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>						

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007)
- β) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%

Τα έξοδα μεταφοράς των υλικών μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου βαρύνουν τον προμηθευτή

Η προμήθεια των ειδών θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

**ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** ..... / ..... / .....

**ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** ..... / ..... / .....

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:**

**Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/12 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων ειδών/υπηρεσιών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται



από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.25 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».

Ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθ..... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ..... ποσού .....

Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ

- i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
- ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
- iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
- iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
- v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
- vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **v. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο v. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
- vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το v. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
- viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
- ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το v. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".
- x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το v. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".



xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.