



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ  
ΤΗΛ: 213 2058394  
FAX: 213 2058614  
E-mail: [mkolonia@sismanoglio.gr](mailto:mkolonia@sismanoglio.gr)

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18114  
ΗΜΕΡ: 27/9/18

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 43/2018**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ**  
**ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.999,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**  
**ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Είδος διαγωνισμού       | ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   |
| Κριτήριο Κατακύρωσης    | ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ     |
| Ημερομηνία Διενέργειας  | 27/9/2018  |
| Τόπος Διενέργειας       | Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ<br>Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι |
| Περιγραφή Υπηρεσιών     | ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ<br>(CPV: 39221100-8)  |
| Προϋπολογισθείσα Δαπάνη | 19.999,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   |

**Έχοντας υπόψη:**

- το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- τις διατάξεις του Ν.3918/2011, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
- τις διατάξεις του Ν.3580/2007, άρ.10 «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
- τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
- την υπ' αριθμ.4658/15-9-2016 ΚΥΑ «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Φ.Υ.) των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017)»...
- την απόφαση ΔΣ 27/10.07.2018 Για έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ»
- Η Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ.πρωτ.9394/23.8.2018 και ΑΔΑ: (Ο6Η4690Ω5-5ΧΛ)

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

Συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την «ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **19.999,80€** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά ανά τμήμα της παρούσας.

**Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 27/9/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 11.00π.μ. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 26/9/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00.**

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.



**Διευκρινήσεις:**

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:  
<http://www.sismanoglio.gr>
2. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφάκελους: έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
  - Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, CE, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνσή του παραγωγού συσκευαστή.
  - Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
  - Γ) Συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β')
7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ')
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

13. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».

Σε κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής:

- α) 4% προκαταβολή φόρου  
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας  
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, επ' αυτού χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  
δ) υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%, επ' αυτού χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%
14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.
15. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.
16. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
17. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος επί ποινή απόρριψης.
18. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
19. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.





Παραρτημα Α''

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ**  
**Ποσότητες: 200τμχ μεγάλοι και 20 τμχ μικροί)**

- ❖ Οι μεγάλοι δίσκοι που θα προσφερθούν θα πρέπει να έχουν εξωτερικές διαστάσεις 53 x 36,5 cm. Δίσκοι μεγαλύτερων ή μικρότερων διαστάσεων δε θα είναι αποδεκτοί, διότι δε θα είναι δυνατή η εφαρμογή τους στο σύστημα μεταφοράς δίσκων. Να είναι ανοιχτού χρώματος.
- ❖ Οι μικροί δίσκοι που θα προσφερθούν θα πρέπει να έχουν εξωτερικές διαστάσεις 20 x 30 cm.
- ❖ Οι δίσκοι θα πρέπει να είναι απαραίτητως κατασκευασμένοι από πολυεστέρα υψηλής πυκνότητας με ενσωματωμένες ίνες νάλου μεγάλου μήκους σε πυκνή διάταξη, ώστε να είναι πολύ ανθεκτικοί σε τριβή και να έχουν λεία και αντιολισθηρή επιφάνεια.
- ❖ Η κατασκευή των δίσκων θα γίνει με σύστημα επικολλημένων επιφανειών όπως γίνεται στο κόντρα-πλακέ. Δίσκοι κατασκευασμένοι από άλλα υλικά (π.χ. μελαμίνη) δε θα γίνουν αποδεκτοί.
- ❖ Οι δίσκοι να έχουν απαραίτητως περιφερειακή εσωτερική ενίσχυση, με κορδόνι από ειδικό υλικό, ώστε να είναι άθραυστοι. Επιθυμητό είναι στο κάτω μέρος να φέρουν ειδική νεύρωση, ώστε να μην πετσικάρουν και να μην κολλάνε μεταξύ τους κατά τη στοίβαξη.
- ❖ Οι δίσκοι να είναι απρόσβλητοι από υψηλές θερμοκρασίες (150° C), από απορρυπαντικά σε πλυντήριο πιάτων και από βούρτσισμα.

*Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν δείγμα των προσφερόμενων δίσκων, για την καλύτερη αξιολόγησή τους και να έχουν πλήρη περιγραφή της πρώτης ύλης και του τρόπου κατασκευής των δίσκων.*

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΕΤ ΜΕ ΠΙΑΤΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ**  
**(ποσότητα :600 τμχ)**

**3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΤΩΝ**

- ❖ Σετ τσαγιού με φλιτζάνι στοιβαζόμενο, λευκού χρώματος, κλασσικού τύπου και πιατάκι πορσελάνης.
- ❖ Το σετ να είναι κατάλληλο για πλύση στο πλυντήριο πιάτων.
- ❖ Η μάζα του αντικειμένου θα πρέπει να είναι από γνήσια σκληρή πορσελάνη αποδεικνυόμενη από τη σύνθεσή της.
- ❖ Τα αντικείμενα να είναι διπλής εψήσεως με χαρακτηριστικό τη δεύτερη έψηση, που πρέπει να είναι ανωτέρα των 1.400 βαθμών Κελσίου.
- ❖ Η λευκότητα της πορσελάνης μετρούμενη κατά τη Γερμανική μέθοδο να είναι ανώτερη του 70%.
- ❖ Η σκληρότητα του υαλώματος να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 βαθμών της κλίμακας ΜΟΗ, ώστε να μην είναι δυνατή η χάραξη των αντικειμένων.



- ❖ Η αντοχή στην κρούση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 0,27 μονάδων Νιούτον, για περιορισμό της θραύσεως των αντικειμένων.
- ❖ Επίσης, απαραίτητη είναι και η προσκόμιση πιστοποιητικού του Γενικού Χημείου του Κράτους ότι τα είδη εστίασεως είναι απαλλαγμένα μολύβδου και καδμίου σύμφωνα με την οδηγία 85/500 της Ε.Ο.Κ. προς αποφυγή επαφής καρκινογόνων ουσιών με το χρήστη.
- ❖ Χωρητικότητα φλιτζανιού: 220-250 mL
- ❖ Βάρος φλιτζανιού: 225-230 γρ.
- ❖ Διάμετρος φλιτζανιού: ~ 8 cm
- ❖ Ύψος φλιτζανιού: ~ 8 cm
- ❖ Βάρος πιάτου : 215 γρ. ± 2%
- ❖ Διάμετρος πιάτου: 15 cm ± 2%

*Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών.*

#### **4.5.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ**

(ποσότητες :200 τμχ)

##### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΑΤΩΝ

- ❖ Η μάζα του αντικειμένου θα πρέπει να είναι από γνήσια σκληρή πορσελάνη αποδεικνυόμενη από τη σύνθεσή της.
- ❖ Τα αντικείμενα να είναι διπλής εψήσεως με χαρακτηριστικό την δεύτερη έψηση, που πρέπει να είναι ανωτέρα των 1.400 βαθμών Κελσίου.
- ❖ Η λευκότητα της πορσελάνης μετρούμενη κατά τη Γερμανική μέθοδο να είναι ανώτερη του 70%.
- ❖ Η σκληρότητα του υαλώματος να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 βαθμών της κλίμακας ΜΟΗ, ώστε να μην είναι δυνατή η χάραξη των αντικειμένων.
- ❖ Η αντοχή στην κρούση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 0,27 μονάδων Νιούτον, για περιορισμό της θραύσεως των αντικειμένων.
- ❖ Επίσης, απαραίτητη είναι και η προσκόμιση πιστοποιητικού του Γενικού Χημείου του Κράτους ότι τα είδη εστίασεως είναι απαλλαγμένα μολύβδου και καδμίου σύμφωνα με την οδηγία 85/500 της Ε.Ο.Κ. προς αποφυγή επαφής καρκινογόνων ουσιών με το χρήστη.

##### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΑΤΩΝ



(ποσότητες : 800 τμχ)

- ❖ Τα ρηχά πιάτα φαγητού θα πρέπει να έχουν διάμετρο 23 cm και βάρος 600 γραμμάρια (με απόκλιση  $\pm 2\%$ ).
- ❖ Τα βαθιά πιάτα σούπας θα πρέπει να έχουν διάμετρο 22 cm, βάρος 480 γραμμάρια (με απόκλιση  $\pm 2\%$ ).
- ❖ Χρώμα: λευκό

Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών.

### 6.7.8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣ

(κανάτες 1λιτρο-18τμχ, κανάτες ½ λιτρα-10τμχ, κανάτες 2λιτρα-18τμχ))

- ❖ Η κανάτα να είναι ισοθερμική ανοξειδωτή με καπάκι μη αποσπώμενο.
- ❖ Να είναι άθραυστη με διπλά τοιχώματα πολυουρεθάνης.
- ❖ Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό ανοξειδωτο ατσάλι.
- ❖ Να είναι κατάλληλη για πλύση σε πλυντήριο.
- ❖ Χωρητικότητα των τριών τύπων αντίστοιχα : 0,5 L , 1 L, 2 L
- ❖ Βάρος των τριών τύπων αντίστοιχα : 0,5 – 0,55 – 0,65 ( $\pm 2\%$ ) kg
- ❖ Ύψος των τριών τύπων αντίστοιχα : ~15 – ~20 – ~22 cm
- ❖ Διάμετρος βάσης των τριών τύπων αντίστοιχα : ~10 – ~10 – ~11 cm

Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών.

### 9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ DOLLY) ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (ποσότητα : 2 τμχ)

- ❖ Να είναι εξ ολοκλήρου ανοξειδωτή κατασκευή.
- ❖ Να διαθέτει χειρολαβή εύκολης μετακίνησης διαμέτρου ~2,5 cm.
- ❖ Να αντέχει σε φορτίο 150 kg.
- ❖ Να διαθέτει 4 ρόδες διαμέτρου ~10 cm , όπου οι δύο να έχουν φρένο.
- ❖ Να διαθέτουν πλαστικά προστατευτικά για την πιθανότητα χτυπημάτων.
- ❖ Μήκος εξωτερικό : 54  $\pm 2\%$  cm



- ❖ Βάθος εξωτερικό : 54 ±2% cm
- ❖ Ύψος εξωτερικό : 75 - 90 cm

*Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δέσμευση της προμηθεύτριας εταιρείας για το χρόνο διάρκειας της εγγύησης, για το χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών και για την τεχνική υποστήριξη. Θα πρέπει να προσκομιστεί λεπτομερές πληροφοριακό έντυπο υλικό.*

## **10.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΥΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**

(ποσότητα : 1τμχ)

- ❖ Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα εξωτερικά και εσωτερικά.
- ❖ Να διαθέτει ανεξάρτητο ηλεκτρονικό θερμοστάτη/θερμόμετρο με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης με σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού .
- ❖ Να διαθέτει ρυθμιζόμενες σχάρες πλαστικοποιημένες, τουλάχιστον 2, ρυθμιζόμενες καθ ύψος και πόρτες με επαναφορά. Τερματικό διακόπτη για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας και μαγνητικά λάστιχα (αφαιρούμενα).
- ❖ Να δέχεται ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος : 25 kg/ σχάρα .
- ❖ Να διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 6 cm.
- ❖ Να διαθέτει ικανότητα αυτόματης απόψυξης και εξατμίσσης των νερών απόψυξης.
- ❖ Να διαθέτει υγειονομικές γωνίες σε όλες τις εσωτερικές ακμές για αποφυγή κατακράτησης ρύπων.
- ❖ Να διαθέτει ανοξείδωτα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους με αντιαγώγιμο υλικό στο εσωτερικό τους.
- ❖ Να διαθέτει φωτισμό LED
- ❖ Διαστάσεις: περίπου 70 – 80 x 70 – 80 x ~ 140 cm ύψους

*Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δέσμευση της προμηθεύτριας εταιρείας για το χρόνο διάρκειας της εγγύησης, για το χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών και για την τεχνική υποστήριξη. Θα πρέπει να προσκομιστεί λεπτομερές πληροφοριακό έντυπο υλικό.*

## **11.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΜΟΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ(ποσότητα 1τμχ)**

- ❖ Να είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα .
- ❖ Να έχει εσωτερική διάσταση 6 x GN 2/1
- ❖ Να διαθέτει ανεξάρτητους χώρους ψύξης, συντήρησης.



- ❖ Να διαθέτει ανεξάρτητο ηλεκτρονικό θερμοστάτη/θερμόμετρο με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης με σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού για κάθε χώρο ψύξης.
- ❖ Να διαθέτει ρυθμιζόμενες σχάρες πλαστικοποιημένες, ρυθμιζόμενες καθ ύψος και πόρτες με επαναφορά. Τερματικό διακόπτη για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας και μαγνητικά λάστιχα (αφαιρούμενα).
- ❖ Να δέχεται ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος : 25 kg/ σχάρα .
- ❖ Να διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 6 cm.
- ❖ Να διαθέτει ικανότητα αυτόματης απόψυξης και εξατμίσσης των νερών απόψυξης.
- ❖ Να διαθέτει υγειονομικές γωνίες σε όλες τις εσωτερικές ακμές για αποφυγή κατακράτησης ρύπων.
- ❖ Να διαθέτει ανοξείδωτα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους με αντιαγώγιμο υλικό στο εσωτερικό τους.
- ❖ Να διαθέτει φωτισμό LED
- ❖ Διάσταση πόρτας: περίπου 170 X 70cm

**Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δέσμευση της προμηθεύτριας εταιρείας για το χρόνο διάρκειας της εγγύησης, για το χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών και για την τεχνική υποστήριξη. Θα πρέπει να προσκομιστεί λεπτομερές πληροφοριακό έντυπο υλικό.**

## **12.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΡΟΛΕΣ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ , 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΡΑΦΙ, ΧΩΡΙΣ ΒΙΤΡΙΝΑ (ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ)(ποσότητα : 2τμχ**

- ❖ Να είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα .
- ❖ Να μην έχει βιτρίνα.
- ❖ Να διαθέτει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα mm με PVC στο εσωτερικό τους, που δεν επιτρέπουν την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού με τροχούς και φρένα στους 2 τροχούς.
- ❖ Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- ❖ Να διαθέτει θερμοστάτη αντίστασης.
- ❖ Να διαθέτει βάνα εξόδου νερού.
- ❖ Να διαθέτει ανοξείδωτη αντίσταση νερού.
- ❖ Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης συνδυασμού λεκανών τύπο GN.
- ❖ Να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως +90° C.
- ❖ Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στην πίσω πλευρά με ένα ράφι και συρόμενες πόρτες.
- ❖ Χωρητικότητα: 5- 7 GN A 1/1.
- ❖ Μήκος εξωτερικό: ~ 170 cm
- ❖ Βάθος εξωτερικό: ~ 70 cm
- ❖ Ύψος εξωτερικό: ~ 85 cm





Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δέσμευση της προμηθεύτριας εταιρείας για το χρόνο διάρκειας της εγγύησης, για το χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών και για την τεχνική υποστήριξη. Θα πρέπει να προσκομιστεί λεπτομερές πληροφοριακό έντυπο υλικό.

### **13. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΑ ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ Νο 23 & ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ Νο 22 (ποσότητα :500 τμχ)**

- ❖ Κάθε θερμοχωρητικό να αποτελείται από βάση και κάλυμμα.
- ❖ Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής με μόνωση πολουρεθάνης στη βάση και στο κάλυμμα.
- ❖ Η βάση και το κάλυμμα του σετ να δέχονται πιάτο φαγητού διαμέτρου τουλάχιστον 23 cm και πιάτο σούπας διαμέτρου τουλάχιστον 22 cm και χωρητικότητας 350 ml στο εσωτερικό του πιάτου.
- ❖ Να είναι κατάλληλο για πλύση στο πλυντήριο πιάτων.
- ❖ Το συνολικό ύψος περιλαμβανομένου του πιάτου εντός, να μην ξεπερνάει τα 10 cm.

### **14. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΠΙΑΤΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ, 2 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ποσότητα :4 τμχ)**

- ❖ Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 98 x 69 x 75 cm ύψος περίπου.
- ❖ Να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, σατινέ.
- ❖ Να έχει χωρητικότητα περίπου 400 πιάτα (διάμετρος πιάτου : 23 cm)
- ❖ Να διαθέτει ανακλινόμενη σχάρα για την προστασία των πιάτων.
- ❖ Να φέρει 4 τροχούς διαμέτρου 10- 13 cm με ελαστική επένδυση από τους οποίους οι δύο να φέρουν φρένο.
- ❖ Να διαθέτει ελαστικούς προφυλακτήρες στις 4 γωνίες, οι οποίοι να είναι υψηλής αντοχής.
- ❖ Να φέρει έγκριση NSF.

Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δέσμευση της προμηθεύτριας εταιρείας για το χρόνο διάρκειας της εγγύησης, για το χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών και για την τεχνική υποστήριξη. Θα πρέπει να προσκομιστεί λεπτομερές πληροφοριακό έντυπο υλικό.



**15. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (ποσότητα : 6 τμχ)**

- ❖ Να έχει εξωτερικές διαστάσεις Π85 x Β63 x Υ130 cm περίπου (χωρίς τις ρόδες, με τις ρόδες 160 cm περίπου).
- ❖ Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 και να φέρει 3 ξεχωριστά διαμερίσματα με διπλά μονωμένα τοιχώματα με έγχυση πολυουρεθάνης.
- ❖ Εσωτερικά να φέρει 20 (2Χ10) ζεύγη υποδοχών τοποθέτησης δίσκων, τοποθετημένα σε 2 στήλες των 10 ζευγών εκάστη. Η απόσταση μεταξύ των υποδοχών να είναι 11,5 cm περίπου. Για τον εύκολο καθαρισμό των εσωτερικών τοιχωμάτων του τροχήλατου οι υποδοχές θα πρέπει απαραίτητα να είναι τύπου MONOBLOCK και όχι κολλημένες ή περτσινωμένες.
- ❖ Να φέρει χειρολαβές μεταφοράς και στις δύο πλευρές.
- ❖ Να φέρει 2 πόρτες διπλών τοιχωμάτων με μόνωση πολυουρεθάνης με μασίφ ,ανοξείδωτους μεντεσέδες και δυνατότητα ανοίγματος μέχρι 270°. Οι πόρτες να έχουν δυνατότητα σταθεροποίησης σε ανοικτή και κλειστή θέση ξεκλειδώματος.
- ❖ Το τροχήλατο να φέρεται σε 4 ανοξείδωτους τροχούς βαρέως τύπου τοποθετημένους στις 4 γωνίες του, διαμέτρου τουλάχιστον 15cm, δύο εκ των οποίων να είναι σταθεροί και 2 περιστρεφόμενοι περί τον άξονα στήριξής τους.
- ❖ Να διαθέτει περιφερειακά προστατευτικά από ειδικό πλαστικό.
- ❖ Να δέχεται δίσκους διαστάσεων 53 x 36,5 cm.

**Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δέσμευση της προμηθεύτριας εταιρείας για το χρόνο διάρκειας της εγγύησης, για το χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών και για την τεχνική υποστήριξη. Θα πρέπει να προσκομιστεί λεπτομερές πληροφοριακό έντυπο υλικό.**

**16. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ποσότητα : 1 τμχ)**

- ❖ Να έχει διαστάσεις 0,80 x 1,20 x 0,73-0,75 cm ύψος περίπου.
- ❖ Να είναι ανθεκτικό.
- ❖ Να μη χαράζει η επιφάνεια.
- ❖ Να διαθέτει καπάκι από πολυπροπυλένιο.
- ❖ Να διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες.
- ❖ Να φέρει ανοξείδωτα πόδια.



- ❖ Χρώμα: Λευκό
- ❖ Περίμετρος ποδιού: 13-15 cm

### **17.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ(ποσότητα :10τμχ)**

- ❖ Στοιβαζόμενη καρέκλα με μπράτσα.
- ❖ Να είναι ανθεκτική.
- ❖ Να διαθέτει κάθισμα από πολυπροπυλένιο και πόδια από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- ❖ Επιλογές χρώματος : Κόκκινο, Πορτοκαλί, Λαχανί, Μαύρο, Σκούρο Γκρι
- ❖ Διαστάσεις: 56 x 53 x 80 cm ύψος περίπου
- ❖ Ύψος καθίσματος: 44 cm
- ❖ Βάρος : ~ 3,5 kg

### **18.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΓΕΥΜΑΤΩΝ(ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ)(ποσότητα : 4τμχ)**

- ❖ Να είναι κατάλληλο για συχνό άνοιγμα και κλείσιμο σε ακραίες κρύες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
- ❖ Να διαθέτει ικανότητα διατήρησης των ζεστών φαγητών και εξασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις HACCP.
- ❖ Να διαθέτει εξωτερική επιφάνεια από σκληρό πολυαιθυλένιο αντοχής.
- ❖ Να φέρει μόνωση από πολυουρεθάνη, η οποία να κρατά τη θερμοκρασία σταθερή πάνω από 4 ώρες.
- ❖ Να είναι στοιβαζόμενα για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.
- ❖ Να φέρει σήμανση CE MARK και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
- ❖ Χωρητικότητα: 6 ταψιά GN 1/1-65
- ❖ Εξωτερικές διαστάσεις : 46 x 67 x 63 ύψος περίπου.



Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δέσμευση της προμηθεύτριας εταιρείας για το χρόνο διάρκειας της εγγύησης, για το χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών και για την τεχνική υποστήριξη. Θα πρέπει να προσκομιστεί λεπτομερές πληροφοριακό έντυπο υλικό.

### **19.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (ποσότητα :6τμχ)**

- ❖ Να είναι μεγάλης αντοχής.
- ❖ Να μην είναι από τοξικό υλικό και το υλικό τους να παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων, μυκήτων και μούχλας.
- ❖ Να χωράνε σε όλα τα πλυντήρια.
- ❖ Να είναι κατασκευασμένα από υψηλή ποιότητα.
- ❖ Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.
- ❖ Να είναι μικρού βάρους.
- ❖ Να είναι ανθεκτικό και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- ❖ Να προστατεύεται από χτυπήματα και σπασίματα, ακόμη και για όλα τα ευαίσθητα σκεύη που φέρει.
- ❖ Να είναι στοιβαζόμενα και εργονομικά.
- ❖ Διαστάσεις τελάρου: 50 x 50 x 10 cm ύψος
- ❖ Μέγεθος εσωτερικής θέσης: 11,3 x 11,3 x 4,8 cm

*Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητως να υποβάλλουν δείγμα του προσφερόμενου είδους.*

### **20.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΑΡΟ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ(ποσότητα :4τμχ)**

- ❖ Να είναι μεγάλης αντοχής.
- ❖ Να μην είναι από τοξικό υλικό και το υλικό τους να παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων, μυκήτων και μούχλας.
- ❖ Να χωράνε σε όλα τα πλυντήρια.
- ❖ Να είναι κατασκευασμένα από υψηλή ποιότητα.



- ❖ Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.
- ❖ Να είναι μικρού βάρους.
- ❖ Να είναι ανθεκτικό και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- ❖ Να προστατεύεται από χτυπήματα και σπασίματα, ακόμη.
- ❖ Να είναι στοιβαζόμενα και εργονομικά.
- ❖ Διαστάσεις τελάρου: 50 x 50 x 10 cm ύψος από τις 3 πλευρές και από τη μία πλευρά και έχει διαστάσεις 50 x 50 x 0 cm ύψος, δηλαδή να μην περιλαμβάνει προστατευτικό, ώστε να μπορεί να δεχτεί δίσκους διαστάσεων 53 x 36,5 cm
- ❖ Μέγεθος εσωτερικής θέσης: 11,3 x 11,3 x 4,8 cm

*Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητως να υποβάλλουν δείγμα του προσφερόμενου είδους.*

## **21.ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ(ποσότητα :8 τμχ)**

- ❖ Να είναι μεγάλης αντοχής.
- ❖ Να μην είναι από τοξικό υλικό και το υλικό του να παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων, μυκήτων και μούχλας.
- ❖ Να είναι κατάλληλος για να εφαρμόζει σε καλάθι πιάτων/ δίσκων.
- ❖ Να είναι κατασκευασμένος από υψηλή ποιότητα.
- ❖ Να είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο.
- ❖ Να είναι μικρού βάρους.
- ❖ Να είναι ανθεκτικός και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- ❖ Να εφαρμόζει σε ανοξείδωτο στόμιο βάσης διαμέτρου 11, 5cm.
- ❖ Διάμετρος βάσης κυλίνδρου : ~ 8,5 cm
- ❖ Διάμετρος στομίου κυλίνδρου: ~ 12 cm
- ❖ Ύψος κυλίνδρου : 14 cm

*Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητως να υποβάλλουν δείγμα του προσφερόμενου είδους.*



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)**

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα' και τη διαδικασία ανάθεσης**

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

**A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**

- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»]

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221990]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισμανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ]

- Τηλέφωνο: [213 2058558]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [mkolonia@sismanoglio.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [<http://www.sismanoglio.gr>]

**B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: CPV: 39221100-8]


- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [.....]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: [Προμήθειες]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: [-]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΣΔ43/2018]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ



**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**  
**A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Στοιχεία ανωνύμου:</b>  | <b>Απάντηση:</b> |
| Πλήρης Επωνυμία:   | [ ]              |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):   | [ ]              |
| Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασής του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ]              |
| Ταχυδρομική διεύθυνση:   | [.....]          |
| Αριθμός ή αριθμοί:   | [.....]          |
| Τηλέφωνο:  | [.....]          |
| Ηλ. ταχυδρομείο:   | [.....]          |
| Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):   | [.....]          |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

| <b>Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:</b>   | <b>Απάντηση:</b> |
|--|------------------|
| Όνοματεπώνυμο  | [.....]          |
| συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:   | [.....]          |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  | [.....]          |
| Ταχυδρομική διεύθυνση:   | [.....]          |
| Τηλέφωνο:  | [.....]          |
| Ηλ. ταχυδρομείο:   | [.....]          |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...): | [.....]          |





**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες<sup>iii</sup>**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv
2. δωροδοκία<sup>v</sup>vi
3. απάτηvii
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςviii
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςix
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:   | Απάντηση:   |
|--|---|
| Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου <sup>xi</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br><br><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i><br>[.....][.....][.....][.....]xii |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

| <b>Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:</b>   | <b>Απάντηση:</b>  |
|---|---|
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης <sup>xiii</sup> , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |



**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:**

| Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής | Απάντηση  |
|--|---|
| Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;       | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |

**Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται<sup>xiv</sup>, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: .....  
ΤΗΛ: 213 2058.....  
FAX: 213 2058614

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αρ. Πρωτ.: .....  
Ημερομηνία: .... / ..... / 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. ....

Στο Μαρούσι σήμερα την ..... του έτους ....., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1) το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισμανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και

2) Ο/Η «.....», που εδρεύει στην ....., τηλ: ....., ΑΦΜ: ....., Δ.Ο.Υ.: ....., ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την υπ' αριθμ..... Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει τις «.....» όπως αναφέρεται στην από ..... προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθμ..... διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, αντί του ποσού των .....€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:

- α) 8% προκαταβολή φόρου
- β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
- γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% και επ' αυτού χαρτόσημο 2%
- δ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
- ε) υπέρ ΑΕΠΠ 0,6% επ' αυτού χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6 %

Η παροχή των υπηρεσιών θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (αναλυτική αναφορά των υποχρεώσεων του αναδόχου σύμφωνα με την διακήρυξη).

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι το ένα (1) έτος .

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ..... / ..... / .....

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ..... / ..... / .....

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:**

Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/06 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του 3850/2010(Α' 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»

Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον δικαιούχο σε ευρώ μετά τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4152/2013.

Ο προμηθευτής υπέβαλε την υπ' αριθμ. .... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ..... ποσού .....

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ



- i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
- ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
- iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
- iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
- v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
- vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
- vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
- viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτοουγία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
- ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".
- x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμησή της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".
- xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
- xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- xiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
- xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
- xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Οπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.